

ANEXO COMPROMISOS

Medellín,

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

OBJETO: La adquisición a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. de la Prestación del servicio **DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN, CUSTODIA, AMPARO Y SALVAGUARDA DE LAS PERSONAS, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, ESPECIFICAMENTE DE LAS DIFERENTES SEDES Y DEPENDENCIAS QUE HACEN PARTE DE LAS SECCIONALES ANTIOQUIA Y MEDELLÍN, EN LAS MODALIDADES DE FIJA Y MÓVIL, CON ARMAS Y SIN ARMAS, CON MEDIOS TECNOLÓGICOS**, cuyas características técnicas se encuentran detalladas en las fichas técnicas de producto anexas al presente documento y de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de funcionamiento y Operación de la Bolsa Mercantil de Colombia, así:

SEDES – MEDELLÍN Y ANTIOQUIA			24 horas diarias de lunes a Domingo Con festivo(con arma)	24 horas diarias de lunes a Domingo con festivo (sin arma).	12 horas diarias de lunes a Domingo Con festivo(con arma)	12 horas diarias de lunes a Viernes sin festivo(con arma)	12 horas diarias de lunes a Viernes sin festivo(sin arma)
1	Medellín - Sede Principal - Bunker	Carrera 64C No. 67 - 300 Barrio Caribe	12	1	6		2
2	Medellín - Edificio Veracruz y Diplomático	Carrera 50 No. 54 - 18	2				2
3	Medellín - Centro de Identificación Humana	Calle 80 No. 65 - 154	1				
4	Medellín - Escuela Criminal y Criminalística	Carrera 50 No. 61 - 19	1				
5	Medellín - Almacén	Carrera 50A No. 58 - 59	1				
6	Medellín - Justicia Transicional (Desmovilizados)	Calle 19 No. 80A - 40 (Antiguo DAS)	3				
7	Medellín - Justicia Transicional, PCO, Especializada y Contexto	Carrera 52 No. 42-73 Edificio José Félix de Restrepo (Alpujarra)				1	5
8	Medellín - Parqueadero La Consolata	Carrera 80 No. 39-107	1				
9	Medellín – Infancia y Adolescencia - CESPA	CRA 83 No. 47A - 47 La Floresta					1
10	Medellín - CAIVAS San Diego	Carrera 44A No. 31 - 156	1				1

11	Envigado - URI Sur	Carrera 43A No. 36 Sur - 136	1			1	
12	Itagüí - Archivo y Almacén General de bienes	Calle 72 No. 44-67	1				
13	Caldas - Patio Único	Calle 125Sur No. 44R - 73 Interior 120	3				
14	La Estrella – Fiscalía Seccional	Calle 80 Sur No. 61- 64				1	
15	Amagá – Fiscalía	Calle 49 No. 51 – 25, Piso 1 y 2	1				
16	Bello - Fiscalía	Carrera 49 No. 47 – 101, Pisos 3, 4 y 5				1	
17	Bello – Subunidad de Delitos Sexuales	Carrera 52 No. 51 – 50, piso 3					1
18	Copacabana – URI Norte	Calle 59 No. 48 - 34 Autopista norte	1			1	
19	Copacabana - Fiscalía	Carrera 50 No. 50A - 55				1	
20	Girardota - Fiscalía	Carrera 17 No. 7 - 48				1	
21	Barbosa - Fiscalía	Calle 17 No. 15 - 28				1	
22	Rionegro - Fiscalía	Carrera 47 No. 60 - 02	2				
23	Rionegro - CTI	Carrera 50A No. 45- 15, Centro Comercial Córdoba, Bloque 3, Local 207			1		
24	Santa Rosa de Osos - CTI	Carrera 31 No. 28B – 05, Edificio las Acacias			1		
25	Andes - CTI	Carrera 50 No. 52 – 28, Piso 1			1		
26	Andes – Fiscalía	Calle 49A No. 50-09, Edificio Cóndor de los Andes, Piso 4.				1	
27	Apartado - Fiscalía y CTI	Carrera 99 No. 96 - 21 Edificio Apartacentro			1		
28	Turbo - Fiscalía y CTI	Carrera 14 No. 102 - 25	1				
29	Caucasia - Fiscalía	Carrera 20 No. 17 - 05	2				
30	Caucasia - CTI	Transversal 16 No. 30-13, Barrio El Palmar	1				
31	Santafé de Antioquia – Fiscalía y CTI	Calle 9 No. 11-27			1		

32	Bodega Guayabal	Carrera 51 Nro. 10 Sur - 18/26	1				
TOTAL PUESTOS DE VIGILANCIA			36	1	11	9	12

El servicio a adquirir será:

VIGILANCIA HUMANA

CANTIDAD DE PUESTOS	MODALIDAD DEL SERVICIO
36	Valor operario 24 horas diarias de lunes a Domingo Con festivo(con arma)
1	Valor operario 24 horas diarias de lunes a Domingo con festivo (sin arma).
11	Valor operario 12 horas diarias de lunes a Domingo Con festivo(con arma)
9	Valor operario 12 horas diarias de lunes a Viernes sin festivo(con arma)
12	Valor operario 12 horas diarias de lunes a Viernes sin festivo(sin arma)

Un Coordinador que sirva de enlace entre el COMITENTE COMPRADOR y EL COMITENTE VENDEDOR

ARRENDAMIENTO MEDIOS TECNOLOGICOS

SEDE PRINCIPAL - BUNKER (CARRERA 64C NO. 67 - 300 BARRIO CARIBE)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Domo PTZ, HDTV 1080p y zoom óptico de 32x, Para exteriores y control de temperatura "Arctic", A prueba de agresiones y con detección de impactos, Vídeo inteligente con compensación de luz, High Power over Ethernet (PoE), con Joystik.	4
2	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica.	2
3	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, • filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y	30

	oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	
4	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	2
5	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
6	MONITOR CCTV 42 LED con HDMI.	4
7	Suministro, instalación y adecuación de dos (2) sistemas de control electrónico, con identificador de placas, base de datos para almacenamiento de la información y que permita llevar aforo de los vehículos, uno para portería norte y otro para la portería sur, para vehículos y motocicletas.	2
8	Servicio Biométrico de Control de visitantes; con lector de código de barras para la cedula, cámara web para fotografía, con licencia para ocho (8) estaciones y servidor.	1
9	Servicio de Talanquera portería Norte y Sur	1
10	Suministro e instalación de Máquina de rayos x de seguridad en el ingreso de visitantes	1

SEDE PATIO UNICO CALDAS (CALLE 125SUR NO. 44R - 73 INTERIOR 120)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Domo PTZ, HDTV 1080p y zoom óptico de 32x, Para exteriores y control de temperatura "Arctic", A prueba de agresiones y con detección de impactos, Vídeo inteligente con compensación de luz, High Power over Ethernet (PoE), con Joystick.	4
2	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
3	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
4	Pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
5	Sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación en la oficina principal compuesta por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 o superior con teclado de 8 zonas Panel de control, teclado de 8 zonas, 4 sensores infrarrojos, 1 detector de humo, 1 magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, una sirena de 20W, para garantizar la detección de cualquier acto de vandalismo, alteraciones en el sistema y cortes dolosos en la instalación física de los dispositivos	1

SEDE CAIVAS (CARRERA 44A NO. 31 - 156)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD

1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	6
3	NVR 4 Bahias, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1

URI SUR (CARRERA 43A NO. 36 SUR - 136, ENVIGADO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, • filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	6
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1

URI NORTE (CALLE 59 NO. 48 - 34 AUTOPISTA NORTE COPACABANA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Domo PTZ, HDTV 1080p y zoom óptico de 32x, Para exteriores y control de temperatura "Arctic", A prueba de agresiones y con detección de impactos, Vídeo inteligente con compensación de luz, High Power over Ethernet (PoE), con Joystick	2

2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	8
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1

ESCUELA CRIMINAL Y CRIMINALÍSTICA (CARRERA 50 NO. 61 - 19)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	7
2	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
3	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
4	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
5	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal, 1 contacto magnético industrial para la puerta del garaje, 1 sensor de movimiento ubicado en el primer piso, 1 sensor de movimiento ubicado en el segundo piso (balcón), costado posterior de la sede en el segundo piso. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC referencia power 8-32 o superior, con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W. El sistema en mención debe garantizar la detección de cualquier acto de vandalismo, como por ejemplo alteraciones en el sistema y cortes dolosos en la instalación física de los dispositivos.	1

UNIDAD LOCAL DE BELLO - CARRERA 49 NO. 47 – 101, PISOS 3, 4 Y 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
------	-------------	----------

1	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	6
2	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
3	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
4	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
5	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal, 3 sensores de movimiento. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC referencia power 8-32 o superior, con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W. El sistema en mención debe garantizar la detección de cualquier acto de vandalismo, como por ejemplo alteraciones en el sistema y cortes dolosos en la instalación física de los dispositivos.	1

FISCALÍAS RIONEGRO (CARRERA 47 NO. 60 - 02)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	7
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1

6	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 2 sensores de movimiento ubicado en el almacén de evidencias y 1 detector de humo. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1
---	---	---

ARCHIVO Y ALMACEN ITAGUI (CALLE 72 NO. 44-67)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	5
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	5
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
6	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1

EDIFICIO VERACRUZ Y DIPLOMÁTICO (EDIFICIO VERACRUZ - CARRERA 50 NO. 54 - 18)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	4
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	6

3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
6	Servicio Biométrico de Control de visitantes; con lector de código de barras para la cedula, cámara web para fotografía, licencia para tres equipos y servidor	1

ALMACEN GENERAL (CARRERA 50A NO. 58 - 59, MEDELLÍN)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, • filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	5
2	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	1
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapíxel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
6	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1

FISCALÍA BARBOSA (CALLE 17 NO. 15 - 28, MEDELLÍN)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2

2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	2
3	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
4	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
5	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
6	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1

FISCALÍA COPACABANA (CARRERA 50 NO. 50A - 55)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	2
3	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
4	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
5	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1
6	Sensor de humo	1

7	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
JUSTICIA TRANSICIONAL, PCO, ESPECIALIZADA Y CONTEXTO (CARRERA 52 NO. 42-73 EDIFICIO JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO (ALPUJARRA))		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	10
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	30
3	NVR 4 Bahías, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	2
4	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1
5	Dos (2) pantalla de 42" o superior LCD, LED o plasma	2
DNPA - ENVIGADO (CARRERA 48 NO. 26SUR-181, LOCAL 129)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mini domo fija, Vistas panorámicas de 360°/180° de hasta 5 MP de resolución, PTZ digital y transmisiones multiventana con vistas con corrección de la aberración esférica	2
2	Cámara fija, 2 megapíxeles Sensor CMOS, 30 fps @ 1920x1080, 2,8 ~ 12 mm varifocal, P-iris de la lente, filtro extraíble de corte IR para día y función de noche, Iluminadores IR integrado, eficaz hasta 30 metros, H.264 en tiempo real, y MJPEG, Audio bidireccional, Mejora WDR visibilidad sin precedentes en entornos extremadamente brillantes y oscuras, Carcasa IP66 resistente a la intemperie, Reducción de ruido 3D, Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, SNV (Noche Supremo Visibilidad)	4
3	Una (1) pantalla de 32" o superior LCD, LED o plasma	1
4	NVR 4 Bahias, 16CH, VMS built-in, IP Surveillance, 250Mbps Megapixel Recording Intel Dual Core 2.6GHz CPU, 4GB RAM, SATA 6Gb/s, High Definition Local Display	1
5	Discos para almacenamiento de cuatro (4) teras o superior, de alto rendimiento (garantizar almacenamiento al menos 6 meses).	1

6	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	1
VARIAS SEDES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Un (1) sistema electrónico de alarma para inmueble al interior de la instalación, 4 sensores de movimiento ubicados al interior de la instalación, 1 contacto magnético para la puerta principal. Este sistema debe estar compuesto además por los siguientes elementos: Kit. Básico DSC, referencia power 8-32 con teclado de 8 zonas y los elementos son: Panel de control, teclado de 8 zonas, censor infrarrojo, magnético sencillo, botón de pánico fijo, un transformador, una batería 12V 4A, y una sirena de 20W.	13
1	Equipo detector de metales manual	16

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad _____; representante del Consorcio _____ o Unión Temporal _____, integrado por _____; o como apoderado de _____ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del presente proceso de Selección, cordialmente me comprometo ante la Fiscalía General de la Nación, frente a los siguientes equipos y elementos, mantenerlos en perfectas condiciones de funcionamiento, que sean de buena calidad y que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación así:

1. ARMAMENTO, MUNICIONES Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	UNIDADES
Revolver calibre 38 largo, cañón cuatro pulgadas, con capacidad para seis (6) cartuchos, con chapuza	56
Cartuchos calibre 38 originales de fabrica	672
Cargador rápido para revolver con su respectivo estuche o porta cargador	56
Permiso de porte o tenencia vigente que ampare el arma utilizada en el servicio, expedido por el Departamento de Control y Comercio de Armas Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional.	56

El armamento relacionado anteriormente será distribuido en cada uno de los puestos de seguridad con arma 24 horas y de supervisor 24 horas

Nota: El comitente vendedor entregara un cronograma para el mantenimiento y aseo de las armas que hacen parte del dispositivo de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Antioquia y Medellín.

Nota: La tenencia de las armas será del lugar donde se preste el servicio.

2. COMUNICACIONES

Los equipos de comunicaciones requeridos para el cumplimiento del servicio son herramientas de trabajo para el dispositivo de seguridad, que permite tener comunicación constante en todas las sedes y controles permanentes tanto del supervisor, como del visor de la entidad, manteniendo una comunicación en tiempo real, que garantiza la prestación de un buen servicio, los equipos requeridos son los siguientes:

PERSONAL QUE SE DEBE DOTAR DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	RADIOS DIGITALES CONVENCIONALES Y SUS ACCESORIOS (antena, batería, clip porta radio, cargador, batería de repuesto, manos libres)	TELEFONÍA MÓVIL
Coordinador – Enlace entre la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada y la Fiscalía General de la Nación.	1	1
Encargados seguridad de las sedes.	5	6
Guardas de seguridad.	47	32
TOTAL DE EQUIPOS	53	39

NOTA 1: Estos equipos de comunicación serán distribuidos en cada puesto de seguridad instalado por el supervisor designado por la entidad.

3. OTROS ELEMENTOS DE APOYO

Son aquellos que deben ser dotados por EL COMITENTE VENDEDOR para la eficiente prestación del servicio.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Linternas grandes recargables de luz halógena o LED con su respectivo cargador, para los puestos de 24 horas, (dos por puesto)	80
Espejos inspector con linterna incorporada para la revisión de los vehículos, donde sean requeridos	16
Cómoda o locker para guardar las pertenencias de los guardas y supervisores	141
Armerillo o casillero para armas cortas y accesorios de comunicación con su respectivo sistema de seguridad y fichero	10
Paraguas (tráfico pesado)	40
Casetas metálicas, en perfecto estado, para protección del guarda de seguridad, donde sea requerido	8

Las personas, bienes y documentos a los cuales se refieren estos numerales y en general las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento y ficha técnica de servicio adjunta que forma parte integral, están sujetos al control del SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD.

4. ELEMENTOS DE DOTACIÓN (UNIFORMES Y ACCESORIOS)

- Durante el servicio, cada vigilante tendrá los siguientes elementos, tonfa, bolígrafo, libreta de apuntes, linterna personal y pito.
- Durante el servicio cada vigilante deberá contar con elementos de protección, en excelente estado de conservación y presentación, tales como chaquetas, conjunto impermeable, botas de caucho, pijamas terminas y los demás que EL COMITENTE VENDEDOR estimen convenientes para el bienestar de su personal, teniendo en cuenta que los servicios solicitados por la entidad son rotativos, la mayoría están a la

intemperie, y su labor requiere de mayor esfuerzo físico, esto sin perder de vista la uniformidad.

- Durante la jornada los vigilantes portarán el uniforme diario de acuerdo por lo regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

5. TRANSPORTE

1. Un (1) vehículo tipo campero y/o camioneta, modelo no anterior a 2014, con logotipos de la empresa pintados o adheridos, que disponga de exoneración de pico y placa, el cual será utilizado para realizar controles y verificaciones a los servicios de seguridad de las sedes detalladas en el presente documento y ficha técnica de servicio adjunta que forma parte integral del mismo.

NOTA 1: El vehículo será conducido exclusivamente por personal del comitente vendedor

NOTA 2: El vehículo permanecerá en las instalaciones designadas por el supervisor del comitente comprador, dotados con equipo de carretera de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes de tránsito.

El mantenimiento y suministro de combustible correrán a cargo del comitente vendedor

En caso de cualquier tipo de falla en el funcionamiento del vehículo, será reemplazado en un tiempo máximo de dos (2) horas siguientes a la detección de la falla, por otro vehículo que cumpla con los mismos requisitos contemplados en éste numeral o sean superiores.

6. PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

EL COMITENTE VENDEDOR deberá contar con personal suficiente y calificado para prestar el servicio de vigilancia y seguridad como coordinador, supervisor y guarda de seguridad, así:

VIGILANCIA HUMANA

- **Vigilancia fija:** Se refiere a los guardas de seguridad, no pueden alejarse de sus puestos fijos, sino en pequeños recorridos, ya de no hacerlo se perderían de vista el objeto protegido.
- **Vigilancia móvil:** Se refiere a los guardas de seguridad, y supervisores que pueden hacer patrullajes en lugares delimitados de las sedes, a través de las motos, o vehículos de vigilancia, lo cual salvaguarda las áreas perimetrales de las mismas.

- **Vigilancia con armas:** Se refiere a los guardas de seguridad, y supervisores armados quienes deberán estar en áreas perimetrales, teniendo en cuenta el crecimiento de la delincuencia, lo cual generaría una reacción inmediata por parte del guarda o supervisor en caso de algún ataque o amenaza para alguna de las sedes de la entidad, estos deberán estar capacitados en el uso de las armas y acreditar su cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- **Vigilancia sin armas:** Se refiere a los guardas de seguridad quienes que se encuentran ubicados en las áreas internas, en los puntos de ingreso y salida tanto de servidores, funcionarios, visitantes, en los pisos, así como en los parqueaderos.

6.1. COORDINADOR

El comitente vendedor se compromete a delegar a uno de sus empleados para que junto con la persona designada por el comitente comprador, coordinen las relaciones específicas del servicio.

El servicio será prestado de manera permanente; toda vez que al presentarse alguna novedad o emergencia en horario nocturno o adicional, se debe dar solución por parte del comitente vendedor de manera inmediata, para no generar un riesgo al comitente comprador.

El Coordinador de la operación designado por parte del comitente vendedor debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

- Título profesional en cualquier área, otorgado por una institución universitaria reconocida como tal por el Ministerio de Educación Nacional, o ser oficial en uso de buen retiro de la Fuerza Pública de Colombia, condición que se acredita con el uso de la cedula militar y/o del extracto de vida militar, con especialización en administración de la seguridad, o especialización en seguridad.
- Experiencia laboral mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de grado en caso de acreditar título profesional, en el desempeño de funciones relacionadas con la coordinación de servicios de vigilancia y seguridad privada.
- Contar con credencial como consultor y/o asesor en seguridad otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- No tener antecedentes penales, ni disciplinarios.
- El Coordinador designado por el COMITENTE VENDEDOR, no podrá ser ni el Representante Legal, Gerente, dueño o socio, de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada, teniendo en cuenta que el servicio será prestado de manera permanente.

6.2. VIGILANTES O GUARDAS DE SEGURIDAD

EL COMITENTE VENDEDOR deberá contar con personal suficiente y calificado para prestar el servicio de vigilancia y seguridad; los guardas de seguridad deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Certificar que su personal es apto psicológica, y mentalmente, además de contar condiciones físicas adecuadas para el ejercicio de la función.
- No tener antecedentes penales, ni disciplinarios, lo que será verificado por la Fiscalía General de la Nación – Seccional Antioquia y Medellín, no registrar amonestaciones, llamados de atención o sanciones por fallas relacionadas con el servicio.
- El personal deberá tener el título de bachiller (Grado 11)
- El personal deberá tener el curso de reentrenamiento del curso de fundamentación en seguridad de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 4973 del 27 de julio de 2011 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- El 30% de los guardas de seguridad deberán contar con el curso de fundamentación en medios tecnológicos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 4973 del 27 de julio de 2011 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- El personal deberá contar con conocimiento general en manejo de arcos detectores de metales y detectores de metales portátiles.
- El personal deberá contar con la idoneidad requerida para manejo de visitantes y atención al público.
- Contar con un año como mínimo de experiencia como guarda de seguridad
- Los guardas de seguridad, para su identificación como tal, portará una credencial, expedida por el titular de la licencia de funcionamiento, con la observancia de los requisitos de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, según la modalidad en que se desempeñará y de la idoneidad para el uso y manejo de armas de acuerdo con la ley
- Teniendo en cuenta el Decreto Ley 19 de 2012, el Art. 87 Credencial de identificación, el cual establece que la credencial que debe portar el personal de vigilancia, es expedida por el titular de la licencia de funcionamiento, en la que conste que se encuentra registrado como guarda en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
- El personal que se requiere deberá estar capacitado en manejo de armas
- El personal deberá acreditar una práctica de tiro con un tiempo no mayor a noventa (90) días calendario de la iniciación de la operación.

NOTA 1: Cuando se haga necesario realizar un cambio del guarda de seguridad, este deberá ser aprobado por el supervisor designado por el COMITENTE COMPRADOR, previa presentación de la hoja de vida de la persona que suplirá el puesto de trabajo y sus respectivos soportes. Vale la pena mencionar que en caso de que se presente una urgencia, dicho trámite se realizará con posterioridad al inicio de labores.

NOTA 2: EL COMITENTE COMPRADOR se reserva el derecho de recibir a los guardas de seguridad que realizarán relevos o demás actividades, si no se ha recibido notificación de los datos del vigilante sin previo aviso.

NOTA 3: EL COMITENTE COMPRADOR, podrá redistribuir el dispositivo en las diferentes sedes o en las que a futuro se presente la necesidad, sin modificar la modalidad del servicio previo aviso al COMITENTE VENDEDOR.

Así las cosas, se suscribe el presente documento bajo la gravedad del juramento.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

C.C. No. Expedida en

Nit

Dirección

Número de Teléfono

Número de fax

Buzón del Correo electrónico

No. de celular.