



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

**EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015**, la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali, invita a todas las personas naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales que se encuentren interesadas en presentar ofertas, que cumplan con los requisitos y especificaciones que hacen parte del pliego de condiciones y estudios previos del proceso contractual FGN – 018 de 2016 en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

#### 1. NOMBRE Y DIRECCIÓN

Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali. Calle 25 Norte No. 6<sup>a</sup> – 11. Tercer piso. Edificio Plaza Santa Mónica.

#### 2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO PARA LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Cali, atenderá a los interesados en la siguiente dirección calle 25 Norte No. 6<sup>a</sup> – 11, piso tercero, o al correo electrónico [subdir.apgestioncal@fiscalia.gov.co](mailto:subdir.apgestioncal@fiscalia.gov.co), [ayfcontcal@fiscalia.gov.co](mailto:ayfcontcal@fiscalia.gov.co) o al teléfono 3927505 – extensión 1006.

La dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en el desarrollo del proceso de contratación es en la calle 25 Norte No. 6<sup>a</sup> – 11, piso 3<sup>o</sup>, o al correo electrónico [ayfcontcal@fiscalia.gov.co](mailto:ayfcontcal@fiscalia.gov.co); [subdir.apgestioncal@fiscalia.gov.co](mailto:subdir.apgestioncal@fiscalia.gov.co)

#### 3. OBJETO DEL CONTRATO

La Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Cali, requiere contratar el mantenimiento preventivo, correctivo e intervenciones a los inmuebles ocupados por la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

ITEM - ESP. TEC.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	<b>PRELIMINARES GENERALES</b>		
1.1.1	Cerramiento en lona verde con parales en madera anclados al piso (amarre en alambre) h = 2,00 m	ML	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN  
Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

1.1.2	Demolición de acabado y alistado de piso e = 0,08 a 0,12 cm, incluye guarda-escoba, cargue y retiro de escombros.	M2	1
1.1.3	Demolición de muro en mampostería con acabados e = 0,15 m, incluye acabados, cargue y retiro de escombros.	M2	1
1.1.4	Demolición de vigas, cimientos de concreto. Incluye cargue y retiro de escombros.	M3	1
1.1.5	Demolición de columnas de concreto, incluye cargue y retiro de escombros.	M3	1
1.1.6	Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	1
1.1.7	Desmonte de aparatos sanitarios y posible reutilización (lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc.), incluye cargue y retiro de escombros.	UN	1
1.1.8	Demolición de poyos, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	1
1.1.9	Demolición de mesones en concreto e = 0,08 a 0,12 m, incluye cargue y retiro de escombros.	M2	1
1.1.10	Desmonte de puertas existentes (aluminio, madera - metálicas -vidrio) incluye marco, retiro y cargue	UN	1
1.1.11	Desmonte de ventanas grandes existentes mayores a 1,00 m <sup>2</sup> (aluminio, metálicas - madera), incluye vidrio y rejas para posible reutilización. Incluye retiro y cargue	UN	1
1.1.12	Desmonte de ventanas pequeñas existentes hasta 1,0 m <sup>2</sup> (aluminio, metálicas - madera) incluye vidrio y rejas para posible reutilización. Incluye retiro y cargue	UN	1
1.1.13	Retiro de tuberías hidro-sanitarias de 6", 4", 3", 2". Incluye cargue y retiro de escombros.	ML	1
1.1.14	Desmonte de muebles existentes, altos o bajos, de madera y/o metálicos, incluye cargue y retiro.	UN	1
1.1.15	Desmonte de canales (depósito y posible reutilización), incluye retiro y cargue	ML	1
1.1.16	Demolición de Repello (pañete)	M2	1
1.1.17	Demolición de placa maciza	M3	1
1.1.18	Demolición de vigas de amarre aéreas existente incluye el refuerzo, cargue y retiro de escombros.	M3	1
1.1.19	Dilatación de pisos con equipo de corte	ML	1
1.1.20	Explanación y tendida	M3	1
1.1.21	Explanación y retiro	M3	1
1.1.22	Descapote a maquina	M3	1
1.1.23	Demolición y retiro de muros, incluye cargue y retiro de escombros	M2	1
1.1.24	Concertina sobre cerramiento	ML	1
1.1.25	Cerramiento en lámina de zinc con parales en madera anclados al piso H= 2,0 m	ML	1
1.1.26	Desmonte de Cieloraso Existente (Duracoustic, Fibra mineral, Dry Wall, Icopor) Incluye Cargue y Retiro	M2	1
2	ESTRUCTURA		

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Commutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

2.1	EXCAVACIONES, RELEÑOS Y VARIOS		
2.1.1	Base en recebo compactado B-400	M3	1
2.1.2	Excavaciones de zanjas para instalación de tuberías	M3	1
2.1.3	Base en concreto pobre $e=0,05$ M $f_c=2000$ psi	M2	1
2.1.4	Sobrecimiento en ladrillo tolete recocido.	M2	1
2.1.5	Relleno en gravilla hasta $D=2"$	M3	1
2.1.6	Entibado, profundidad hasta 4.00 metros	M2	1
2.2	CONCRETOS		
2.2.1	Viga de amarre en concreto de 3000 psi	M3	1
2.2.2	Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi de $e = 10$ cm	M2	1
2.2.3	Columnas en concreto 3000 PSI a la vista.	M3	1
2.2.4	Viga aérea en concreto a la vista de 3000 psi.	M3	1
2.2.5	Placa maciza entrepiso, en concreto de 3000 psi, $e = 0.10$ m .	M2	1
2.2.6	Viga canal en concreto de 3000 PSI impermeabilizado. incluye acabado a la vista	M3	1
2.2.7	Muro en concreto impermeabilizado de 3000PSI.	M3	1
2.2.8	Concreto de 3000 PSI de gravilla fina, de alta elasticidad, para recalce de columnas	M3	1
2.2.9	Suministro e Imprimación de adhesivo epóxico libre de solventes, tipo Sikadur 32 Primer o equivalente para superficie de alta rugosidad.	M2	1
2.2.10	Concreto Impermeabilizado Gravilla Fina de 3000 PSI para muro de contención.	M3	1
2.2.11	Placa maciza aérea, concreto de 3000 PSI.	M3	1
2.2.12	Placa de entrepiso en concreto de 3000 psi entre $e = 0.30$ m y 0.40 m incluye vigas, viguetas, riostras, y aligeramiento	M2	1
2.2.13	Concreto para columnetas intermedias y esquineras	M3	1
2.2.14	Muros pantalla en concreto de 3000 psi	M3	1
2.2.15	Viga de cimentación en concreto 3000 psi	M3	1
2.2.16	Entrepiso tipo metaldeck espesor 12 cm	M2	1
2.2.17	Escalera maciza en concreto de 3000 psi	M3	1
2.2.18	Dovelas en grouting	ML	1
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO		
2.3.1	Mesones en concreto enchapados en granito pulido blanco, (Lavamanos $a= 0,55$ m, Despensas $a=0,45$ m, Cocina $a=0,60$ m, Aulas $a=0,55$ m) Incluye dilataciones en bronce.	M2	1
2.3.2	Lavadero prefabricado	UN	1
2.3.3	Gárgolas en concreto $D = 0.25$ m	UN	1
2.3.4	Dinteles en concreto	ML	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

2.3.5	Alfagia en concreto	ML	1
2.3.6	Sardinel prefabricado en concreto, tipo titan o similar, incluye excavación y recebo	ML	1
<b>2.4 REFUERZOS</b>			
2.4.1	Malla electrosoldada 5 mm, de 0,15 x 0,15 m	KG	1
2.4.2	Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	1
2.4.3	Anclaje sobre concreto en refuerzo de diametro 1/2", long 25 a 50 cm (empotramiento 15 cms.)Fijado con Epoxico.	UN	1
2.4.4	Estructura metalica, incluye perfiles, anclajes y platinas según planos	KG	1
2.4.5	Anclaje sobre concreto en refuerzo de diametro 5/8", long 25 a 50 cm (empotramiento 15 cms.)Fijado con Epoxico.	UN	1
2.4.6	Acero de refuerzos de 37000 psi figurado	KG	1
2.4.6	Anclaje sobre concreto en refuerzo de diametro 3/8" , long 25 a 50 cm (empotramiento 15 cms.)Fijado con Epoxico.	UN	1
<b>3 MAMPOSTERIA</b>			
<b>3.1 MAMPOSTERIA EN ARCILLA</b>			
3.1.1	Bloque No. 5 de 0,12m santafé o similar	M2	1
3.1.2	Mampostería en tolete fino liviano visto una cara e = 0,12 m	M2	1
3.1.3	Mampostería en tolete fino liviano a la vista dos caras e =12 cms.	M2	1
3.1.4	Lavado con Hidrófugo en muros en ladrillo a la vista.	M2	1
3.1.5	Muro en Bloque de perforación vertical	M2	1
<b>3.2 OTROS</b>			
3.2.1	Bordillo enchapado para ducha h = 0,20 m, incluye refuerzo.	ML	1
3.2.2	Poyos e = 0,10 cm, ancho entre 0,45 y 0,60 mts (incluye mampostería, pañete, acabado en granito pulido)	ML	1
3.2.3	Mampostería Estructural e = 0,15 m (a la vista dos caras)	M2	1
3.2.4	Remate lineal cubierta en ladrillo tolete	ML	1
3.2.5	Mampostería en ladrillo prensado	M2	1
3.2.6	Muro en ladrillo tolete común e= 12 cms.	M2	1
3.2.7	Alfagia en ladrillo estructural a la vista, incluye refuerzo.	ML	1
3.2.8	Dintel en ladrillo estructural a la vista, incluye refuerzo.	ML	1
3.2.9	Reposición de enchape en ladrillo por reubicación de tomas	UND	1
<b>4 INSTALACIONES HIDRAULICAS / SANITARIAS</b>			
<b>4.1 ACOMETIDA</b>			
4.1.2	Caja para medidor de agua tipo gabinete - 1.medidor	UN	1
4.1.3	Caja para medidor de agua tipo gabinete - 2 medidores	UN	1
<b>4.2 CUARTO DE MAQUINAS</b>			

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual

Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,

Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1806

[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

4.2.1	Tubería A.G. diámetro 1 1/4" Conducción del tanque a las bombas	ML	1
4.2.2	Tubería A.G. diámetro 2" Tubería de rebose	ML	1
4.2.3	Tubería A.G. diámetro 1" Tubería a servicio	ML	1
4.2.4	Accesorios de A.G. diámetro 1"	UN	1
4.3	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS</b>		
4.3.1	Llave terminal de 1/2"	UN	1
4.3.2	Puntos hidráulicos PVC diámetro 1/2" ( 3m )	UN	1
4.3.3	Puntos hidráulicos PVC diámetro 3/4" ( 3m )	UN	1
4.3.4	Niple galvanizado terminal salida muro aparatos sanitarios diámetro 1/2" para instalar válvula regulación.	UN	1
4.3.5	Tapa registro PVC de 15 x 15 o 20 x 20	UN	1
4.3.6	Niple pasamuro HG diámetro 1"	UN	1
4.3.7	Tubería diámetro 1 1/2"	ML	1
4.3.8	Tubería diámetro 1	ML	1
4.3.9	Tubería diámetro 3/4"	ML	1
4.3.10	Tubería diámetro 1/2"	ML	1
4.3.11	Acople flexible metaflex diámetro 1/2" para salida de todos los aparatos	UN	1
4.3.12	Flotador mecánico 1/2"	UN	1
4.3.13	Suministro e Instalacion de Llave sistema de Puhs	UN	1
4.3.14	Suministro e instalacion de llave sencilla (lavamanos)		
4.4	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
4.4.1	Cajas de inspección en concreto de 0.60 x 0.60. Incluye tapa en concreto reforzado de 3000 PSI y marco metálico.	UN	1
4.4.2	Puntos Sanitarios PVC de 4" ( 2 mts )	UN	1
4.4.3	Puntos Sanitarios PVC de 3" ( 2 mts )	UN	1
4.4.4	Puntos Sanitarios PVC de 2" ( 2 mts )	UN	1
4.4.5	Punto Sifones de 2"	UN	1
4.4.6	Punto Sifones de 3"	UN	1
4.4.7	Rejilla cúpula en aluminio o bronce 6" x 4" para terrazas	UN	1
4.4.8	Rejilla cúpula en aluminio o bronce 5" x 3" para terrazas	UN	1
4.4.9	Rejilla cúpula en aluminio o bronce 4" x 2" para terrazas	UN	1
4.4.10	Tubería sanitaria PVC 6" incluye accesorios	ML	1
4.4.11	Tubería sanitaria PVC 4" incluye accesorios	ML	1
4.4.12	Tubería sanitaria PVC 3" incluye accesorios	ML	1
4.4.13	Tubería sanitaria PVC 2" incluye accesorios	ML	1
4.4.14	Tubería de aguas lluvias 2", incluye accesorios.	ML	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

4.4.15	Tuberia de aguas lluvias 3", incluye accesorios.	ML	1
4.4.16	Tuberia de aguas lluvias 4", incluye accesorios.	ML	1
4.4.17	Tuberia de aguas lluvias 6", incluye accesorios.	ML	1
4.4.18	Tubería de 2" de reventilacion, incluye accesorios.	ML	1
4.4.19	Tubería de 3" de reventilacion, incluye accesorios.	ML	1
4.4.20	Tubería de 4" de reventilacion, incluye accesorios.	ML	1
4.4.21	Tubería alcantarillado corrugado de 6" tipo fort o equivalente, incluye accesorios.	ML	1
4.4.22	Juntas de expansión 4"	UN	1
4.4.23	Juntas de expansión 3"	UN	1
4.4.24	Adecuación de puntos existentes de 2" y 4", incluye 3 m de tubería PVC.	UN	1
4.4.25	Punto Sifón de 4"	UN	1
4.4.26	Sondeo y limpieza de red de aguas negras	ml	1
<b>4.5</b>	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
4.5.1	Cuneta en concreto de 3,000 psi (0.01 m³/ml), incluye refuerzo 3/8", excavación y afirmado.	ML	1
4.5.2	Poceta de aseo de 50 x 50 cm en granito pulido	UN	1
4.5.3	Regatas para reposición de tubería hidráulica y sanitaria, incluye resane.	ML	1
4.5.4	Tanque de reserva 500 litros, plástico tipo ajover o similar, incluye conexión y accesorios. Limpieza y desinfección.	UN	1
4.5.5	Sumidero aguas lluvias, dimensiones 1,20 X 1,50 X 1,50 mts, incluye tapa y rejilla en concreto.	UN	1
4.5.6	Tanque de reserva 1000 litros, plástico tipo ajover o similar, incluye conexión y accesorios. Limpieza y desinfección.	UN	1
4.5.7	Mantenimiento bomba de agua	UN	1
4.5.8	mantenimiento hidroflow	UN	1
4.5.9	Pintura Antireflectiva para Tuberías d= 1/2" - 1 1/2"	ML	1
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE COMUNICACIONES</b>		
<b>5.1</b>	<b>INTERRUPTORES Y TABLEROS</b>		
5.1.1	Interruptor sencillo (suministro e instalación)	UN	1
5.1.2	Interruptor doble (suministro e instalación)	UN	1
5.1.3	Interruptor commutable sencillo (suministro e instalación)	UN	1
5.1.4	Tablero trifásico 12 ctos, puerta y chapa, espacio para totalizador.	UN	1
5.1.5	Tablero trifásico 18 ctos puerta y chapa espacio para totalizador.	UN	1
5.1.6	Tablero trifásico 24 ctos puerta y chapa espacio para totalizador.	UN	1
5.1.7	Caja de paso met. 10x10x10 cm con puerta y chapa plástica	UN	1
5.1.8	Caja de paso met. 10x10x10 cm	UN	1
5.1.9	Caja de paso met. 15*15*12 cm con puerta y chapa plástica	UN	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

5.1.10	Caja de paso met. 20*20*15 cm. con puerta y chapa plástica	UN	1
5.1.11	Caja de paso met. 30*30*20 cm. con puerta y chapa plástica	UN	1
<b>5.2</b>	<b>TUBERIA Y CABLEADO</b>		
5.2.1	La Tubería Conduit PVC Norma Icontec Nº 979 y EMT, incluye accesorios, soportes, codos, adaptadores, regatas, resanes, abrazaderas galvanizadas, y elementos de fijación (pernos, cargas, etc). Así como el cableado incluye terminales, elementos de amarre y fijación.	ML	1
<b>5.3</b>	<b>TUBERIA CONDUIT PVC</b>		
5.3.1	Tubería de ½" PVC	ML	1
5.3.2	Tubería de 3/4" PVC	ML	1
5.3.3	Tubería de 1" PVC	ML	1
5.3.4	Tubería de 1 1/4" PVC	ML	1
5.3.5	Tubería de 1 1/2" PVC	ML	1
5.3.6	Tubería PVC de 2"	ML	1
5.3.7	Tubería PVC de 3"	ML	1
<b>5.4</b>	<b>TUBERIA EMT</b>		
5.4.1	Tubería EMT 1½"	ML	1
5.4.2	Tubería EMT 3/4"	ML	1
5.4.3	Tubería EMT 1"	ML	1
5.4.4	Tubería EMT 1 1/4"	ML	1
<b>5.5</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS</b>		
5.5.1	Las salidas deben ser en la tubería y el cableado determinado en planos.		
5.5.2	Salida para aviso luminoso. Hasta 7 mts.	UN	1
5.5.3	Salida tomacorriente doble 220 V. Hasta 7 mts.	UN	1
5.5.4	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra regulado monofásico color naranja para cableado estructurado Hasta 9 m (suministro e instalación)	UN	1
5.5.5	Salida para luminaria (tipo reflector, aplique o poste ornamental) Hasta 12m (no incluye luminaria)	UN	1
5.5.6	Salida para luminaria Hasta 12m (no incluye luminaria)	UN	1
<b>5.6</b>	<b>APARATOS ILUMINACIÓN</b>		
5.6.1	Suministro e instalación lámpara fluorescente de 2x32 W, T8 Cerrada Rejilla especular	UN	1
5.6.2	Suministro e instalación bala fluorescente 2 X 15 W Incluye bombillas fluorescentes compactas tipo espiral	UN	1
5.6.3	Suministro e instalación lámpara WALL PACK/ reflector de sodio 70W	UN	1
5.6.4	Suministro e instalación lámpara WALL PACK/reflector de sodio 150W	UN	1
5.6.5	Suministro e instalación apliques tipo tortuga HUBLOTS hermético o similar.	UN	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual

Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Commutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
www.fiscalia.gov.co



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

5.6.6	Bombilla ahorrador de energía 20W (suministro e instalación)	UN	1
5.6.7	Suministro e instalación bala fluorescente 2 X 13 W Incluye balastro electrónico y bombillas fluorescentes compactas tipo espiral	UN	1
5.6.8	Suministro e instalación de Lámpara Fluorescente T-8 2x32 Cerrada rejilla especular	UN	1
5.6.9	Suministro e instalación de tubos T8x17	UN	1
5.6.10	Suministro e instalación de tubos T8x32	UN	1
5.7	<b>COMUNICACIONES, SONIDO Y TELEVISIÓN.</b>		
5.7.1	Salida para toma TV incluye conectores, aparato y cable RG 59 hasta 7m	UN	1
5.8	<b>VARIOS</b>		
5.8.1	Mantenimiento lámpara, incluye limpieza de rejilla especular, cambio de Sockers	UN	1
5.8.2	Medidor trifásico de energía según norma Codensa de 20 a 80 Amp.	UN	1
5.8.3	Desmonte, retiro y devolución de instalaciones eléctricas existentes.	UN	1
5.8.4	Breakers tipo industrial de 70 amp. A 100 amp.	UN	1
5.8.5	Suministro e instalación de lámparas de emergencia fluorescente 250 luxes con autonomía de 2 horas mínimo	UN	1
5.8.6	Reubicación tomas eléctricas, sube h=1,50, incluye regata, tubería conduit, alambre, mortero y estuco si se requiere.	UN	1
5.8.7	Desmonte y Anulacion Punto Work (Toma Regulado, normal, voz y datos)	UN	1
5.8.8	Desmonte y Reubicacion Punto Work (Toma Regulado, normal, voz y datos) Hasta 3 Mts de distancia del existente	UN	1
5.8.9	Suministro e Instalacion de Punto Work (Toma Regulado, normal, voz y datos) Hasta 20 Mts de distancia del RACK, incluye Canaleta Metalica Canaleta 12X5 Cms con división incluye troqueles y accesorios, Cal. 22, tratamiento especial por ambiente salino, pintura horno en polvo y pretratamiento químicos, cableado UTP Cat.6A, todo el canal unimarca, Marca AMP certificada UL, Con Oficina directa de fábrica en Colombia, Incluye cableado y toma doble RJ-45.Ducteria EM	UN	1
5.8.10	Suministro e Instalación de Sockets	UN	
5.8.11	Reciclaje de tubos y bombillas fundidas incluye entrega de certificados destinación final	UN	
5.8.12	Suministro e instalación de balasto	UN	
6	<b>PISOS</b>		
6.1	<b>ALISTADOS DE PISOS</b>		
6.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:4 de 0.04 m	M2	1
6.1.2	Alistado de pisos en mortero 1:4 Impermeabilizado e=0,04m	M2	1
6.1.3	Concreto de limpieza de 2000 psi, e=0,05 m	M3	1
6.1.4	Alistado de paso para escalera en mortero 1:4	ML	1
6.3	<b>ACABADOS DE PISOS</b>		

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

6.3.1	Baldosa granito 33*33 pulido. Incluye guarda escoba biselado.	M2	1
6.3.2	Piso de caucho de color y textura 50x50 cms y e=6 mm	M2	1
6.3.3	Guardaescoba en media caña granito pulido blanco. Incluye dilatación en bronce	ML	1
6.3.4	Mediacaña en granito pulido blanco sobre mesones. Incluye dilatación en bronce	ML	1
6.3.5	Piso en concreto de 3000 psi, escobiado. Incluye dilatación en ladrillo con cerámica color.	M2	1
6.3.6	Piso en tablón de 33 x 33 cms. Ref. Alero de Alfa o similar. Inc. Guardaescoba.	M2	1
6.3.7	Piso en caucho Play polyform 4 mm	M2	1
6.3.8	Piso en vinisol tráfico pesado espesor 4 mm	M2	1
6.3.9	Enchape en granito pulido blanco sobre mesones existentes	M2	1
6.3.10	Paso para escalera en granito pulido, incluye guardaescoba en media caña, filos y dilataciones en bronce.	ML	1
6.3.11	Suministro e instalación de cinta antideslizante a= 2 cms. Con linea fluorescente	ML	1
6.3.12	Piso en Duropiso 30X30 cms, antideslizante e= 5mm tipo tráfico pesado	M2	1
6.3.13	Suministro e instalacion de Piso Power Deck Color Negro (piso Gimnasio)		
6.3.14	Bordillo prefabricado en concreto Tipo A 80	ML	1
6.3.15	Demolición de piso vinisol	M2	1
6.3.16	Desmonte cinta antideslizante	ML	1
6.3.17	Reposición de gravilla mona lavada para piso	ML	1
6.3.18	Construcción de media caña en gravilla mona lavada de 20 x 20 cm (no incluye reparación de superficie)	ML	1
6.3.19	Reposición de gravilla mona lavada para remates de filos en pisos, escaleras, dilataciones etc ancho hasta 20 cms.	ML	1
7	<b>MUROS</b>		
7.1	Enchape de pared 20*30 cms, color blanco mate	M2	1
7.2	Muro en Drywall, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	1
7.3	Muro en Drywall, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, Frescasa, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	1
7.4	Muro en Super Board, ambas caras. e=10 cm. Incluye estructura, accesorios y acabado, suministro e instalación.	M2	1
7.5	Esquinero plástico	ML	1
7.6	Reemboquillado de enchape cerámico en muro y/o piso, incluye destape de la dilatación donde se requiera, limpieza y emboquillado nuevamente con boquilla.	M2	1
7.7	Suministro e instalación de esquineros den madera corriente tipo chingale o similar desde h=1,20 m a 1,45m	und	1
8	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

8.1	CARPINTERIA EN HIERRO		
8.1.1	Suministro e instalación de Puerta, marco en lámina Galvanizada cal. 18 y ventana con reja en la parte superior, incluye vidrio laminado 6 mm + chapa de seguridad incluye wash primer + esmalte	M2	1
8.1.2	Suministro e instalación de Puerta Tipo persiana en lámina Galvanizada cal. 18 con marco + chapa de seguridad incluye wash primer + esmalte	M2	1
8.1.3	Rejas en platina de 1"x1/4 y varilla de 3/4" con anticorrosivo y pintura en esmalte sintético. (Incluye suministro e instalación)	M2	1
8.1.4	Baranda metálica en hierro galvanizado con tubería de 2"y 1", incluye Wahs Primer + esmalte (según detalle)	ML	1
8.1.5	Marquesina en lámina cold rolled Cal. 18 y policarbonato	M2	1
8.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO		
8.2.1	Suministro e instalación Puerta y marco en aluminio anodizado , incluye vidrio laminado 6 mm + chapa de seguridad y fraja de 80 cms en opalizado con logo de la entidad	M2	1
8.2.2	Suministro e instalación de Puerta Tipo persiana y marco en aluminio anodizado + chapa de seguridad.	M2	1
8.2.3	Suministro e instalación de Ventana corrediza en Aluminio anodizado incluye vidrio laminado 6 mm.	M2	1
8.2.4	Suministro e instalación Ventana fija en aluminio anodizado incluye vidrio laminado 6 mm.	M2	1
8.2.5	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10mm incluye bisagra de piso hidráulica, accesorios en acero, barra de empuje, chapa de seguridad y franja de 80 cms de película opalizada con el logo de la entidad,	M2	1
8.2.6	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10mm incluye accesorios en acero y franja de 80 cms de película opalizada y con el logo de la entidad cuando se requiera,	ML	1.00
8.2.7	Desmonte y reinstalación de pasamano metálico existente en muro de escalera, consistente en bajarlo de altura, incluye resane con mortero y estuco , y pintura pasamano.	ML	1
8.2.8	Suministro e instalación de pasamanos en tubería AN 1 1/2" incluye soportes, anticorrosivo y esmalte.	ML	1
9	CARPINTERIA EN MADERA		
9.1	Puerta PT 1 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada con ranura de protección y mirilla con vidrio laminado 6 mm .Para aulas	M2	1
9.2	Puerta PT 2 con marco en lámina cold rolled cal. 18 y hoja triplex entamborada, para baños, despensas y depositos	M2	1
9.3	Puerta PT-3 con marco en lámina cold rolled cal 18 y doble hoja triplex entamboradas con mirillas y vidrio laminado 6 mm, para aulas multiples.	M2	1
9.4	Puerta PT-4 media altura con marco en lámina cold rolled cal 18 y hoja triplex entamborada.	M2	1
9.5	Desmonte de puerta	m2	1
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

10.1 APARATOS SANITARIOS			
10.1.1	Lavamanos de pedestal color blanco, referencia corona o similar (incluye válvula de control y grifería tipo push)	UN	1
10.1.2	Sanitario línea adulto color blanco, referencia corona o similar con grifería bajo consumo. (Incluye válvula de control y descarga tipo push)	UN	1
10.1.3	Sanitario línea discapacitados color blanco, referencia corona o similar de bajo consumo. (Incluye valvula de control y descarga tipo push)	UN	1
10.1.4	Orinal línea adulto color blanco, referencia corona o similar. (incluye grifería tipo push)	UN	1
10.2 ACCESORIOS			
10.2.1	Juegos incrustaciones accesorios en porcelanas (cuatro piezas)	UN	1
10.2.2	Duchas con grifería	UN	1
10.2.3	Barra de ayuda para minusválidos en acero inoxidable	UN	1
10.2.4	Suministro e instalación de grifería tipo push para lavamanos	ML	1
10.2.5	Reposición de poma para ducha	UN	1
10.2.6	Suministro y aplicación de silicona en aparatos (lavamanos, Lavaplatos Sanitarios, orinales etc), ventanas y/o elementos verticales u horizontales (win, canales, bajantes, etc)	ML	1
10.2.7	Cambio de mezclador para lavamanos o lavaplatos (incluye mezclador )	UN	1
11 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			
11.1	Grifería metálica de 8" tipo cuello de ganso para lavaplatos. Incluye sifón y canastilla	UN	1
11.2	Suministro e instalación de mesón + Lavaplatos en acero inoxidable Cal 18 de dimensiones 1,80x60 cms ( Incluye grifería y accesorios)	UN	1
11.3	Instalación de aparatos existentes desmontados	UN	1
12 PANETE Y PINTURA			
12.1 PANETE Y ESTUCO DE MUROS			
12.1.1	Pañete muro 1:4,incluye filos y dilataciones	M2	1
12.1.2	Pañete muro 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones.	M2	1
12.1.3	Pañete liso bajo placa 1:4	M2	1
12.1.4	Pañete liso 1:4 con estuco.	M2	1
12.1.5	Pañete muro 1:3 impermeabilizado.	M2	1
12.2 PINTURA			
12.2.1	Estuco	M2	1
12.2.2	Pintura sobre muros tres (3) manos color	M2	1
12.2.3	Pintura bajo placa	M2	1
12.2.4	Pintura epoxica.	M2	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual

Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
www.fiscalia.gov.co



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

12.2.5	Pintura tipo Korasa o similar para fachada	M2	1
12.2.6	Pintura repelente de humedad.	M2	1
12.2.7	Pintura de aceite sobre pañete para zócalos (2 manos)	M2	1
<b>12.3 PINTURA SOBRE MADERA</b>			
12.3.1	Pintura y laca color 2 manos, sobre lamina llena madera Incluye tintilla y lijada de las superficies.	M2	1
<b>12.4 PINTURA SOBRE METAL</b>			
12.4.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras	M2	1
12.4.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica	M2	1
12.4.3	Esmalte sobre cerchas, puente y estructura metálica de cubierta	ML	1
12.4.4	Esmalte sobre canal metálica en acero galv.	M2	1
<b>13 CIELOS RASOS</b>			
13.1	Suministro e instalación de Cielo raso PVC sistema 200GS color blanco (incluye accesorios, soportes etc)	M2	1
13.2	Suministro e Instalación de Cielo raso en Panle yeso, incluye estructura y acabado	M2	1
13.3	Suministro e Instalación de Cielo raso en Superboard e=6 mm, incluye estructura y acabado	M2	1
13.4	Suministro e instalación de placa en panel yeso sobre cielo existente, incluye acabado	M2	1
13.5	Suministro e instalación de Cielo en fibra mineral, incluye estructura	M2	1
13.6	Suministro e instalación de láminas de Fibra Mineral (60x60) (incluye equipo y elementos necesarios para esta actividad)	M2	1
13.7	Nivelación de cielo en fibra mineral existente (incluye equipo y elementos necesarios para esta actividad)	M2	1
13.8	Nivelación de Cielo en icopor existente (incluye equipo y elementos necesarios para esta actividad)	M2	1
13.9	Suministro e instalación de Laminas de Icopor similares a las existentes	M2	1
<b>14 CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS</b>			
<b>14.1 CERRADURAS (Incluye suministro e instalación y dos juegos de llaves)</b>			
14.1.1	Ref Schlage serie B 252	UN	1
14.1.2	Ref Schlage serie A 50WS	UN	1
14.1.3	Ref Schlage serie A 30D	UN	1
<b>14.2 VIDRIOS Y ESPEJOS</b>			
14.2.1	Espejos biselados 1.5 de e=4mm	M2	1
14.2.2	Vidrios incoloros de 4 mm, con película de seguridad de 4 micras, por ambas caras	M2	1
14.2.3	Vidrio Esmerilado e=5mm.	M2	1
14.2.4	Vidrio laminado de seguridad espesor 10 mm con Sanblasting tipo persiana.	M2	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Commutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

14.2.5	Suministro e ins. Película de seguridad 4 micras	M2	1
14.2.6	Desmonte y retiro de vidrio existente	M2	1
14.2.7	Desmonte de Divisiones en Vidrio templado, incluye accesorios en Acero, incluye acarreo	M2	1
14.2.8	Desmonte e instalacion de Divisiones en Vidrio templado, incluye accesorios en Acero, incluye acarreo	M2	1
15	<b>SISTEMA DE OFICINA</b>		
15.1	Desmonte de Puesto de Trabajo (sistema de Modular) Tipo Investigador (1,50 x ,60) incluye superficie, cajonera, herrajes y acarreo	UN	1
15.2	Desmonte de Puesto de Trabajo (sistema de Modular) Tipo Fiscal - Asistente (1,50 x 1,50x0,90) incluye superficies, cajonera, herrajes y acarreo	UN	1
15.3	Desmonte e instalacion de Puesto de Trabajo (sistema de Modular) Tipo Investigador (1,50 x ,60) incluye superficie, cajonera , herrajes y acarreo	UN	1
15.4	Desmonte e instalacion de Puesto de Trabajo (sistema de Modular) Tipo Fiscal - Asistente (1,50 x 1,50x0,90) incluye superficies, cajonera, herrajes y acarreo	UN	1
15.5	Desmonte de divisiones modulares (en Paño, mixtas, formica) incluye todos sus accesorios, parales, socalo entre otroe, incluye acarreo	ML	1
15.6	Desmonte e instalación de divisiones modulares (en Paño, mixtas, formica) incluye todos sus accesorios, parales, socalo entre otroe, incluye acarreo	ML	1
15.7	Desmonte de Estanterías Metálicas	UN	1
15.8	Desmonte e instalación de Estanterías Metálicas	UN	1
15.9	Desmonte de Archivador rodante	UN	1
15.10	Desmonte e Instalación de archivador Rodante	UN	1
15.11	Acarreo de elementos, (Archivos, puestos de Trabajo, divisiones, cajas de Archivo)	Viaje	1
15.12	Desmonte de rejas	M2	1
16	<b>CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</b>		
16.1	Flanche en lámina galvanizada calibre 22, desarrollo 0,50 m	ML	1
16.2	Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,75 m	ML	1
16.3	Adecuación entramado metálico existente	M2	1
16.4	Impermeabilización con manto edil y pintura bituminosa	M2	1
16.5	Suministro e Instalacion Cubierta traslucida como complemento a tipo sandwich Deck Ref: 333 C.	M2	1
16.6	Suministro y montaje de estructura metálica para cubierta	KG	1
16.7	Suministro e Instalacion Canal en lámina galvanizada, cal 20, desarrollo D=0,50 m, incluye equipos y herramientas necesarias para su instalacion	ML	1

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali.  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

16.8	Suministro e Instalación Cubierta Policarbonato alveolar 8 mm, incluye accesorios de instalación	M2	1
16.9	Suministro e Instalación Teja tipo Sandwich Deck, referencia 333 C, con aislante en fibra de vidrio 30 mm, en aluzinc calibre 26 con rigidizadores, pintada por las dos caras bandeja lisa, incluye remates y accesorios.	M2	1
16.10	Suministro e instalación Caballete para Teja tipo Sandwich Deck Referencia 333 C en aluzinc calibre 26 pintado por las dos caras bandeja lisa, Incluye remates y accesorios	ML	1
16.11	Suministro e instalación Cubierta fibro cemento canaleta 43, incluido accesorios de instalación, andamios, herramientas y equipos.	M2	1
16.12	Suministro e instalación Cubierta fibro cemento canaleta 90, incluido accesorios de instalación , andamios herramientas y equipos	M2	1
16.13	Suministro e instalación Cubierta fibro cemento ondulada N 8, incluido accesorios de instalación , andamios herramientas y equipos	M2	1
16.14	Desmonte cubierta fibro cemento canaleta 43, incluido andamios, herramientas y equipos.	M2	1
16.15	Desmonte cubierta fibro cemento canaleta 90, incluido andamios, herramientas y equipos.	M2	1
16.16	Mantenimiento de cubierta canaleta, consistente en limpieza, retiro de escombros y reparación de las perforaciones existentes con parches de manto edil.	M2	1
16.17	Suministro e instalación de rejilla plástica para ventilación 15x15	M2	1
16.18	Desmonte y reinstalación de flanche	ML	1
16.19	Desmonte de divisiones en lamina de dry wall, ambas caras	M2	1
16.20	Desmonte de estructura metálica para cubierta	M2	1
16.21	Suministro e instalación de cubierta tipo SKY o similar de 2,5 mm incluido accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos	M2	1
16.22	Suministro e instalación de caballete tipo thermo sky o similar de 2,5 mm, incluido accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos	ML	1
16.23	Suministro e instalación de cubierta tipo thermo sky o similar de 3,0mm incluido accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos	M2	1
16.24	Mantenimiento de Claraboyas en vidrio	ML	1
16.25	Limpieza de canales metálicas, pvc y/o vigas canales en concreto, destapónamiento, limpieza de bajantes con sonda si se requiere , incluye retiro de escombros	ML	1
16.26	Suministro e instalación de Caballete cubierta fibro cemento	MI	1
16.27	Suministro e Instalación de Cubierta plástica tipo ajover o similar incluido accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos..	M2	1
17	<b>TRANSPORTE</b>		
17.1	Transporte de andamios/equipos/muebles/material/personal/etc	VIAJE	1
17.2	Transporte entre sedes diferentes ciudades dist o a 150 KM ida y regreso, Incluye cargue y descargue de elementos	VIAJE	1
17.3	Transporte entre sedes diferentes ciudades dist o a 150 KM 1 viaje, Inluye cargue y descargue de elementos	VIAJE	1

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

17.4	Transporte entre sedes misma ciudad ida y regreso, Incluye cargue y descargue de elementos	VIAJE	1
17.5	Transporte entre sedes misma ciudad 1 viaje ida (1,2 Ton.)	VIAJE	1
17.6	Suministro de camioneta con conductor hora	HORA	1
17.7	M.O para traslado de puesto de trabajo entre piso o sedes (computador, tres cajas, 1-3 sillas, 1 cajonera, 1 archivador)	UN	1
17.8	Mover elementos varios (materas, archivadores, pc.cajas, cuardos, dispensadores, electrodomésticos, etc) hasta 20 MT.	UN	1
17.9	Suministro de agua potable (incluye transporte y puesta en sede)		1
17.10	Técnico operario/ayudante capacitado para cargue y descargue materiales, equipos, mobiliario (incluye elementos personales de protección seguridad industrial)	DIA	1
17.11	Empaque y embalaje especializado (plástico burbuja, plástico pelex, espuma, icopor, papel kraft, película films trech, cartón corrugado)	M2	1
17.12	Suministro huacal en madera hasta 200 x 1500 x 70	UN	1
17.13	Transporte de materiales, equipos, mobiliarios entre sedes misma ciudad ida y regreso capacidad de vehículo 6 TN. Distancia máxima 25 KM	VIAJE	1
17.14	Transporte de materiales, equipos, mobiliarios entre sedes misma ciudad ida y regreso capacidad de vehículo 4 TN. Distancia máxima 25 KM	VIAJE	1
17.15	Transporte de cajas de archivo inactivo ref. x200 y ref. x300 (incluye transporte y mo cargue y descargue) vehículo 0,5 tn distancia max 25 KM.	VIAJE	1

#### 4. MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección en consideración a la naturaleza del objeto que se pretende contratar y a la cuantía del mismo, establecido por el presupuesto oficial asignado es la de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA**, según lo previsto en el numeral 2º del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. El procedimiento aplicable es el determinado por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.1.4.2 del decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.

Son aplicables a este proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** las normas previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas civiles y comerciales y las reglas previstas en el pliego de condiciones).

#### 5. LUGAR Y PLAZO ESTIMADO

El lugar de ejecución del contrato será en los municipios del departamento del Valle del Cauca donde funcionan las diferentes unidades y sedes de Fiscalía

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN  
Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Commutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

General de la Nación y el plazo de ejecución será de (9) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. El término de duración del contrato será el de ejecución y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.

#### 6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La fecha del cierre para la presentación de las propuestas es el día 19 de mayo de 2016 hasta las 10:00 A.M., el único lugar en donde se deben presentar las propuestas es en la Calle 25 Norte No. 6<sup>a</sup> – 11, piso 3° en la Oficina de Sección Gestión Contractual en el municipio de Cali - Valle del Cauca.

La propuesta debe ser presentada en original, copia y un disco compacto que debe contener toda la información que hace parte de la propuesta.

Todos los discos compactos de los oferentes serán recibidos por la Entidad y serán guardados en un sobre sellado, debidamente firmado por el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali y el Jefe Sección Gestión Contractual; éstos se dejarán bajo custodia en la caja fuerte de la Entidad, hasta el momento de la adjudicación. Al momento de la apertura de las propuestas, se verificará que el contenido del disco compacto corresponde con el documento de la propuesta presentada.

Este disco compacto respaldará el contenido de la información de la carpeta y protegerá a la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali de los riesgos de cambios que puedan ocurrir sobre las propuestas.

Por lo tanto, en caso de ser necesaria la confrontación entre la información del disco compacto y la carpeta que contiene la información de la propuesta, se dará prevalencia al contenido del medio magnético.

La propuesta deberá constar en letra imprenta, en español, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, debidamente firmada por el proponente, con todos sus anexos, debidamente foliada hoja por hoja en estricto orden consecutivo ascendente, organizada y legajada, sin tachones ni enmendaduras, raspaduras o borrones que hagan dudar del ofrecimiento, a menos que se haga la salvedad respectiva, la cual se entiende efectuada con la firma del proponente, al lado de la corrección.

La propuesta se presentará en forma impresa en **original y dos (02) copias y en medio magnético (CD)**, las cuales se entregará cada una en sobre cerrado y dentro del plazo fijado para el cierre del presente proceso de selección.

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN  
Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

#### 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Fiscalía General de la Nación Cali, cuenta con un presupuesto de **SEISCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$660.000.000,00)** por RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO, asignados mediante la resolución No. 0-02454 del 30 de diciembre de 2015, por el rubro de Mantenimiento (Mantenimiento de Bienes Inmuebles).

Lo anterior de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12916 del 13 de abril de 2016, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto y Títulos Judiciales de la Sección Financiera de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión.

#### 8. ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo previsto el Decreto 1082 de 2015, el proceso de contratación está sujeto a los siguientes acuerdos comerciales.

Ítem	Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Vr a partir del cual es aplicable el acuerdo comercial	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de Contratación cuberto por el Acuerdo Comercial
1	Canadá	SI	NO	NO	NO
2	Chile	SI	NO	NO	NO
3	Estados Unidos	SI	NO	NO	NO
4	Estados AELC	SI	NO	NO	NO
5	El Salvador	NO	SI	NO	NO
6	Guatemala	SI	SI	NO	NO
7	México	NO	NO	NO	NO
8	Unión Europea	SI	NO	NO	NO

#### 9. LIMITACIÓN A MIPYMES

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección **NO** será limitado a Mipymes Nacionales, toda vez que el presupuesto estimado es superior a los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo a los datos suministrados en el sistema



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

electrónico de contratación pública en su portal, el umbral para las convocatorias limitadas a Mipymes es de \$272.541.000.00.

#### **10. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

En la presente convocatoria pública pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual, en consorcio o unión temporal, mipymes que tengan representación en Colombia, o constituyan un apoderado domiciliado en el país y cumplan con los requisitos establecidos en los pliegos y en la ley. Todas las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que tengan dentro de su objeto social o actividad el objeto de esta selección abreviada y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

Son requisitos de participación y verificación: la capacidad jurídica y el cumplimiento de las condiciones exigidas en relación con experiencia, capacidad administrativa, financiera y técnica. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son verificables por los evaluadores, quienes constatarán el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por la entidad en el pliego de condiciones y en los estudios previos.

#### **11. PRECALIFICACIÓN**

Atendiendo la modalidad de selección adoptada de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, no hay lugar a precalificación.

#### **12. CRONOGRAMA**

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA		LUGAR
		DEL:	AL:	
1	Publicación aviso de convocatoria, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones.	Abril 27 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
2	Observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Abril 27 de 2016	Mayo 3 de 2016 hasta las 4:00 P.M.	Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°. Sección Gestión Contractual. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali. <a href="mailto:ayfcontcal@fiscalia.gov.co">ayfcontcal@fiscalia.gov.co</a>
3	Publicación respuestas a las observaciones, acto de apertura y Pliego Definitivo de Condiciones	Mayo 5 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Comutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

4	Manifestación de interés	Mayo 6 de 2016	Mayo 11 de 2016 hasta las 5:00 P.M.	Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°. Sección Gestión Contractual. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali. ayfcontcal@fiscalia.gov.co
5	Sorteo de consolidación de oferentes	Mayo 12 de 2016 a las 2:00 P.M.		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 5o. Auditorio Edificio Plaza Santa Mónica de Cali.
6	Audiencia de aclaración del pliego de condiciones y distribución de riesgos	Mayo 13 de 2016 a las 10:00 A.M.		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 5o. Auditorio Edificio Plaza Santa Mónica de Cali
7	Termino máximo para expedir adendas y modificar la fecha de cierre del proceso	Mayo 18 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
8	Cierre y fecha límite entrega de propuestas	Mayo 19 de 2016 hasta las 10:00 A.M.		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°. Sección Gestión Contractual. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali. ayfcontcal@fiscalia.gov.co
9	Audiencia de Cierre y Apertura de Propuestas	Mayo 19 de 2016 a las 10:15 A.M.		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 5o. Auditorio Edificio Plaza Santa Mónica de Cali.
10	Evaluación de las propuestas	Mayo 20 de 2016	Mayo 24 de 2016	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
11	Publicación informe de evaluación	Mayo 25 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
12	Observaciones al informe de evaluación	Mayo 25 de 2016	Mayo 27 de 2016	<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
13	Respuestas a las observaciones de la evaluación	Mayo 31 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
14	Acto de adjudicación del contrato y perfeccionamiento del contrato	Junio 1 de 2016		<a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a>
15	Plazo para perfeccionar el contrato y constitución de pólizas	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°. Sección Gestión Contractual. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali.
16	Registro presupuestal de compromiso	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación		Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°. Sección Financiera. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali.

#### SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN

Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)



## AVISO DE CONVOCATORIA

### PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA FGN-018-2016

17	Aprobación de Pólizas	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación	Calle 25 Norte No. 6A-11 Piso 3°, Sección Gestión Contractual. Edificio Plaza Santa Mónica de Cali.
18	Pago del contrato	Mensual	En cuenta reportada por el contratista

### 3. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los estudios previos y análisis de justificación, el presupuesto oficial, el proyecto de pliego de condiciones, los pliegos definitivos y los demás actos relacionados con la contratación, se podrán consultar en la dirección de internet portal único de contratación (SECOP), en la página web de la entidad [www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co), y en la Sección de Gestión Contractual de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali, ubicada en la Calle 25 Norte No. 6<sup>a</sup> -11, Edificio Plaza Santa Mónica, piso 3.

### CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, el Decreto 1082 de 2015, la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas conforme la ley, interesadas en realizar el control social al proceso de contratación, para que si consideran pertinente formulen sus recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios, quienes podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractual, contractual y post contractual.

Dado en Cali, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2016.

  
**JAIME ÁNGEL LONDOÑO**  
Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión

Proyectó: Laura Isabel Pastás Saavedra  
Revisó: Daniela Andrade Valencia  
Sección Gestión Contractual

SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN  
Sección de Gestión Contractual  
Calle 25N No. 6A-11, Piso 3 Santiago de Cali,  
Conmutador 3927505 Ext. 1700 – 1701 – 1808  
[www.fiscalia.gov.co](http://www.fiscalia.gov.co)