



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 1

<u>Código (SIBOL)</u>	41079
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cinta impresora - EPSON DFX - 9000
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Dispositivo intercambiable provisto de una película recubierta de tinta, que permite la impresión de datos, en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en número de caracteres a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	La cinta deberá ser nueva, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usada ni abierta. La cinta no puede ser remanufacturada.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Epson Referencia : Referencia: EPSON DFX - 9000 rendimiento: 2 Millones de caracteres Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad de la cinta, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.  Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 2

<u>Código (SIBOL)</u>	41079
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cinta impresora - EPSON FX 890
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Dispositivo intercambiable provisto de una película recubierta de tinta, que permite la impresión de datos, en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en número de caracteres a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	La cinta deberá ser nueva, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usada ni abierta. La cinta no puede ser remanufacturada.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Epson Referencia : Referencia: EPSON FX 890 rendimiento: 2 Millones de caracteres Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad de la cinta, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.  Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSAS  
MERCANTILES  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 3

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER FOTOC. LANIER LD045
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Dispositivo intercambiable provisto de una película recubierta de tinta, que permite la impresión de datos, en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en número de caracteres a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	La cinta deberá ser nueva, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usada ni abierta. La cinta no puede ser remanufacturada.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Lanier Referencia : Referencia: LD-045 rendimiento: 2 Millones de caracteres Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad de la cinta, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.  Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 4

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresora – HP 51649A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett Packard Referencia: 51649A Color: TRICOLOR Tipo de máquina: HP DJ 600, HP DJ 660, HP DJ 680, HP DJ 682, HP DJ 690, HP DJ 695, HP DJ 697, HP OJ 520, HP OJ 580, HP OJ 600, HP OJ 720 Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 5

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP 4600 DN REF. C9720A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett Packard Referencia: HP 4600 DN REF. C9720A Color: NEGRO Tipo de máquina: HP Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 6

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresora – HP C6656A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett Packard Referencia: C6656A Color: NEGRO Tipo de máquina: HP HP DeskJet 5650/ 9650, OfficeJet 5510/ 5610, PSC 1315, Multifuncional PSC 2510, Photosmart 7450/ 7260 7760/ 7960. Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año</u> , sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

## FICHA No. 7

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartuchos de tinta – HP C6657A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>Hewlett-Packard</b> Referencia: <b>C6657A</b> Color: <b>TRICOLOR</b> <b>Tipo de maquina:</b> HP Desk Jet 450cbi, 450ci, 450wbt, 5145, 5150, 5500, 5550, 5551, 5552, 5600, 5650, 5655, 5850, 6520, 8500, 9650, 9670, F4180, Digital Copier Printer 410, Office Jet 1200, 2100, 4110, 4110v, 4110xi, 4212, 4219, 4215 All-in-One, 4252, 4255, 5505, 5515, 5510 All-In-One, 5600, 6110 All-In-One, Photosmart 100, 130, 145, 230, 245, 2410, 7000, 7150, 7200, 7260, 7345, 7350, 7459, 7450v, 7450xi, 7550, 766, 7755, 7760, 7960, 1210, 1215, 1210v all-in-one, 1210xi all-in-one, 1315 All-in-One, 1317, 1340 All-in-One, 1350 All-In-One, 1355, 2110 all-in-one, 2110v all-in-one, 2110xi all-in-one, 2175 All-In-One, 2210 all-in-one, 2410 Photosmart All-In-One, 2510 Photosmart All-In-One, 1110, Desk Jet 5151, PSC 1310, Desk Jet 5652 <b>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.

	<p>Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado.</p> <p>Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.</p> <p>El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.</p>
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 8

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartuchos de tinta – HP 3920 REF. C9352A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>Hewlett-Packard</b> Referencia: <b>C9352A</b> Color: TRICOLOR Tipo de máquina: Hp Desk Jet 3920/ 3940 Hp PSC 1410 Hp Office Jet 5600 serie/ 5610/ 5615 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 9

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartuchos de tinta – HP 3920 REF. C9351A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>Hewlett-Packard</b> Referencia: C9351A Color: NEGRO Tipo de máquina: Hp Desk Jet 3920/ 3940 Hp PSC 1410 Hp Office Jet 5600 serie/ 5610/ 5615 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 10

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresora – DESKJET 460C REF. C8766W
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> DESKJET <b>Referencia:</b> C8766W <b>Color:</b> TRICOLOR <b>Tipo de máquina:</b> Deskjet: 460/ 5740/ 5940/ 6520/ 6540/ 6620/ 6830/ 6840/ 6940/ 9800; Officejet 6210/7200/6310/7310/7400; Photosmart 300/ 400/ 2575/ 2710/ 7850/ 8000 series/ B8350/ C3100/ C4100/ C4180/ D5069; PSC 1600/ 2300 Series. <b>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 11

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresora – DESKJET 460C REF. C8765W
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de tinta líquida utilizado en máquinas impresoras o copiadoras, para realizar impresiones en diferentes colores. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	Los cartuchos deberán ser nuevos, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que son originales y que no han sido usados ni abiertos. Los cartuchos no pueden ser recargados ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> DESKJET <b>Referencia:</b> C8765W <b>Color:</b> TRICOLOR <b>Tipo de máquina:</b> Deskjet: 460/ 5740/ 5940/ 6520/ 6540/ 6620/ 6830/ 6840/ 6940/ 9800; Officejet 6210/7200/6310/7310/7400; Photosmart 300/ 400/ 2575/ 2710/ 7850/ 8000 series/ B8350/ C3100/ C4100/ C4180/ D5069; PSC 1600/ 2300 Series. <b>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 12

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP Q5951A CYAN
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>Hewlett-Packard</b> Referencia: <b>Q5951A</b> Color: <b>CYAN</b> Tipo de máquina: <b>HP</b> Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 13

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP Q5950A NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <i>Hewlett-Packard</i> Referencia: Q5950A Color: NEGRO Tipo de máquina: HP Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 14

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP Q5952A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <i>Hewlett-Packard</i> Referencia: Q5952A Tipo de máquina: HP Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 15

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP Q5953A MAGENTA LASER JET 4700N
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: Q5953A Color: MAGENTA Tipo de máquina: HP Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

**CÓDIGO:** ST-CA-01-FT-01  
**VIGENCIA DESDE:**  
17/06/2010  
**VERSIÓN:** 2

### FICHA No. 16

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP LASER JET CC364X
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: CC364X Color: NEGRO Tipo de máquina: HP Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

**CÓDIGO:** ST-CA-01-FT-01  
**VIGENCIA DESDE:**  
17/06/2010  
**VERSIÓN:** 2

### FICHA No. 17

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP OFFICEJET 100 REFERENCIA No. 98 C9364WL
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <i>Hewlett-Packard</i> Referencia: C9364WL Color: NEGRO Tipo de maquina: HP Officejet 100 Mobile (CN551A), Impresora portátil HP Officejet H470wbt (CB028A) Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 18

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C540H1KG NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: C540H1KG Color: NEGRO Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad

	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	<b>CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01</b>
			<b>VIGENCIA DESDE:</b> 17/06/2010
			<b>VERSIÓN:</b> 2

## FICHA No. 19

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C540H1CG CYAN
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	<p>Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor.</p> <p>Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopiadoras</li> <li>- Impresoras para equipos de cómputo</li> <li>- Fax.</li> </ul> <p>Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.</p>
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<p>Marca: LEXMARK Referencia: C540H1CG Color: CYAN</p> <p>Tipo de máquina: LEXMARK</p> <p>Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u></p>
<u>Empaque y rotulado</u>	<p>El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.</p> <p>Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado.</p> <p>Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.</p> <p>El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.</p>
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 20

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C540H1MG MAGENTA
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: C540H1MG Color: MAGENTA Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 21

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK T654X11L
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: T654X11L Color: NEGRO Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 22

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – SAMSUNG ML 1640
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>SAMSUNG</b> Referencia: <b>ML-1640</b> Color: <b>NEGRO</b> Tipo de máquina: <b>SAMSUNG</b> Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 23

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C734N YELLOW
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: LEXMARK C734N Color: YELLOW Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad

 <b>BMC</b> BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	<b>FICHA TECNICA DE PRODUCTO</b>	<b>CÓDIGO:</b> ST-CA-01-FT-01 <b>VIGENCIA DESDE:</b> 17/06/2010 <b>VERSIÓN:</b> 2
--	----------------------------------	--

## FICHA No. 24

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C734N MAGENTA
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	<p>Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor.</p> <p>Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopiadoras</li> <li>- Impresoras para equipos de cómputo</li> <li>- Fax.</li> </ul> <p>Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.</p>
<u>Requisitos generales</u>	<p>El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.</p>
<u>Requisitos Específicos</u>	<p>Marca: <b>LEXMARK</b>            Referencia: <b>LEXMARK C734N</b>            Color: <b>MAGENTA</b></p> <p>Tipo de máquina: <b>LEXMARK</b></p> <p>Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u></p>
<u>Empaque y rotulado</u>	<p>El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo.</p> <p>Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado.</p> <p>Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.</p> <p>El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.</p>
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 25

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C734N CYAN
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: LEXMARK C734N Color: CYAN Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.  El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 26

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – LEXMARK C734N NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: LEXMARK Referencia: LEXMARK C734N Color: NEGRO Tipo de máquina: LEXMARK Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

**CÓDIGO:** ST-CA-01-FT-01  
**VIGENCIA DESDE:**  
17/06/2010  
**VERSIÓN:** 2

### FICHA No. 27

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP LASER 3015 REF. CE255A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: <b>Hewlett-Packard</b> Referencia: <b>CE255A</b> Color: NEGRO Tipo de maquina: HP LaserJet Pro M521dn (A8P79A), LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP (CF116A), LaserJet Enterprise 500 M525f MFP (CF117A), LaserJet Enterprise flow M525c MFP (CF118A), LaserJet Enterprise P3015d (CE528A). Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje

	<p>utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final.</p> <p>El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.</p>
<u>Presentación</u>	Unidad

RECIBIDO EN  
FISCALIA



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 28

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP LASERJET P1606 CE278A
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: CE278A Color: NEGRO Tipo de máquina: HP LASERJET P1606 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 29

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP PRO 8600 CN049AE 950 NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> Hewlett-Packard <b>Referencia:</b> PRO 8600 CN049AE 950 <b>Color:</b> NEGRO <b>Tipo de máquina:</b> HP PRO 8600 CN049AE 950 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

**CÓDIGO:** ST-CA-01-FT-01  
**VIGENCIA DESDE:**  
17/06/2010  
**VERSIÓN:** 2

### FICHA No. 30

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP PRO 8600 CN048AL 951 AMARILLO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: PRO 8600 CN048AL 951 Color: AMARILLO Tipo de máquina: HP PRO 8600 CN049AE 951 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 31

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – SAMSUNG MULTIFUN D208 SCX 5635/5835
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: SAMSUNG</b> <b>Referencia: SAMSUNG MULTIFUN D208 SCX 5635/5835</b> Tipo de máquina: SAMSUNG Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 32

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP LASERJET M4555 REFERENCIA CE390X
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: Hewlett-Packard</b> <b>Referencia: CE390X</b> Color: NEGRO Tipo de maquina: HP LaserJet Enterprise M4555f MFP, LaserJet Enterprise M4555h MFP, LaserJet Enterprise 600 M602n, LaserJet Enterprise 600 M602x, LaserJet Enterprise 600 M603n, LaserJet Enterprise 600 M603xh. Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado.

	Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad





BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 33

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – HP PRO 8600 CN045AL 950 NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: Hewlett-Packard</b> <b>Referencia: PRO 8600 CN045AL 950</b> Color: NEGRO Tipo de maquina: HP PRO 8600 CN045AL 950 NEGRO Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 34

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – XEROX 106R01523 PHASER 6700 CYAN
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: XEROX</b> <b>Referencia: XEROX 106R01523 PHASER 6700</b> Color: CYAN Tipo de maquina: XEROX 106R01523 PHASER 6700 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01
VIGENCIA DESDE:
17/06/2010
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 35

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – XEROX 106R01524 PHASER 6700 MAGENTA
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: XEROX</b> <b>Referencia: XEROX 106R01524 PHASER 6700</b> Color: MAGENTA Tipo de maquina: XEROX 106R01524 PHASER 6700 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 36

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – 106R01525 PHASER 6700 YELLOW
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: XEROX</b> <b>Referencia: XEROX 106R01525 PHASER 6700</b> Color: YELLOW Tipo de maquina: XEROX 106R01525 PHASER 6700 <b>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 37

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – XEROX 106R01526 PHASER 6700 BLACK
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni remanufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: XEROX</b> <b>Referencia: XEROX 106R01526 PHASER 6700</b> Color: BLACK Tipo de maquina: XEROX 106R01526 PHASER 6700 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

### FICHA No. 38

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON CYAN T082220 R270/RX590
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> EPSON <b>Referencia:</b> EPSON CYAN T082220 R270/RX590 <b>Color:</b> CYAN Tipo de maquina: EPSON CYAN T082220 R270/RX590 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

## FICHA No. 39

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON LIGHT CYAN T082520 R270
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> EPSON <b>Referencia:</b> EPSON LIGHT CYAN T082520 R270 <b>Color:</b> CYAN Tipo de maquina: EPSON LIGHT CYAN T082520 R270 Término máximo entre las fechas de producción y <b>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 40

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON LIGHT MAGENTA T082620 R270
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> EPSON <b>Referencia:</b> EPSON LIGHT MAGENTA T082620 R270 <b>Color:</b> MAGENTA Tipo de maquina: EPSON LIGHT MAGENTA T082620 R270. Término máximo entre las fechas de producción y la <b>fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 41

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON MAGENTA T082320 R270/RX590
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> EPSON <b>Referencia:</b> EPSON MAGENTA T082320 R270/RX590 <b>Color:</b> MAGENTA Tipo de maquina: EPSON MAGENTA T082320 R270/RX590. Término máximo entre las fechas de producción y la <b>fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.</b>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 42

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON NEGRO T082120 R270/RX590
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: EPSON Referencia: EPSON NEGRO T082120 R270/RX590 Color: NEGRO Tipo de maquina: EPSON NEGRO T082120 R270/RX590 Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 43

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – EPSON YELLOW T082420 R270/RX590
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> EPSON <b>Referencia:</b> EPSON YELLOW T082420 R270/RX590 <b>Color:</b> YELLOW Tipo de maquina: EPSON YELLOW T082420 R270/RX590 Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 44

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresoras o fax – HP C9371A CYAN 130ML
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: C9371A Color: CYAN Tipo de máquina: HP Design jet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300, T790, T1300 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Empaque primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Empaque secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El empaque utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 45

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresoras o fax – HP C9372A MAGENTA 130ML
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: C9372A Color: MAGENTA Tipo de máquina: HP Design jet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300, T790, T1300 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 46

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresoras o fax – HP C9373A YELLOW 130ML
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca:</b> Hewlett-Packard <b>Referencia:</b> C9373A Color: YELLOW Tipo de máquina: HP Design jet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300, T790, T1300 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Empaque primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Empaque secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El empaque utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 47

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresoras o fax – HP C9374A GRIS 130ML
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: C9374A Color: GRIS Tipo de máquina: HP Design jet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300, T790, T1300 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

## FICHA No. 48

<u>Código (SIBOL)</u>	41039
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Cartucho para impresoras o fax – HP C9370A NEGRO 130ML
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: Hewlett-Packard Referencia: C9370A Color: NEGRO Tipo de máquina: HP Design jet T610, T620, T770, T1100, T1200, T1200 HD, T2300, T790, T1300 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 49

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax – MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MLT D111S
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	<b>Marca: SAMSUNG</b> <b>Referencia: MLT D111S</b> Tipo de maquina: MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MLT D111S Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto.
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 50

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Tóner para impresoras o fax TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA MPS5501b. Rendimiento: 36000. No. Parte: 45460501
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: MPS5501b Tipo de máquina: OKIDATA MPS5501b Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 51

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA B431. Rendimiento: 10000 No. Parte: 44574901
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufaturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: B431 Tipo de máquina: OKIDATA B431 <u>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

## FICHA No. 52

<u>Código (SIBOL)</u>	41429
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Kit de mantenimiento para impresora
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Drum para impresora marca OKI referencia MPS5501b Series Image Drum. Rendimiento 72.0000 páginas. No. Parte 45456301 Commodities de origen o destinación industrial. Bienes de características técnicas uniformes y de común utilización destinados al mercado de compras públicas.
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Los kit de mantenimiento son repuestos de la impresora que deben ser cambiados regularmente por su deterioro como lo son los fusores, rodillos, cuchillas y otras partes de la impresora que pierden sus características esenciales a través del tiempo por efecto del uso, lo que resta calidad al rendimiento de la máquina.
<u>Requisitos generales</u>	El kit deberá ser nuevo, conservar las marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto, excepto cuando el comprador acepte producto re manufacturado o reconstruido.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: Drum OKI MPS5501b Tipo de máquina: OKIDATA MPS5501b <u>Término máximo entre las fechas de producción y la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 53

<u>Código (SIBOL)</u>	41429
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Kit de mantenimiento para impresora
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Fusor para impresora marca OKI referencia Fuser MPS5501b 120V Maintenance Kit for MPS5501b series. NO. PARTE 45435101 Commodities de origen o destinación industrial. Bienes de características técnicas uniformes y de común utilización destinados al mercado de compras públicas.
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Los kit de mantenimiento son repuestos de la impresora que deben ser cambiados regularmente por su deterioro como lo son los fusores, rodillos, cuchillas y otras partes de la impresora que pierden sus características esenciales a través del tiempo por efecto del uso, lo que resta calidad al rendimiento de la máquina.
<u>Requisitos generales</u>	El kit deberá ser nuevo, conservar las marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto, excepto cuando el comprador acepte producto re manufacturado o reconstruido.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: Fusor OKI referencia Fuser MPS5501b 120V Tipo de máquina: OKIDATA MPS5501b Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 54

<u>Código (SIBOL)</u>	41429
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Kit de mantenimiento para impresora
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	Drum para impresora marca OKI referencia B431. Rendimiento: 10000 No. Parte: 44574901 Commodities de origen o destinación industrial. Bienes de características técnicas uniformes y de común utilización destinados al mercado de compras públicas.
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Los kit de mantenimiento son repuestos de la impresora que deben ser cambiados regularmente por su deterioro como lo son los fusores, rodillos, cuchillas y otras partes de la impresora que pierden sus características esenciales a través del tiempo por efecto del uso, lo que resta calidad al rendimiento de la máquina.
<u>Requisitos generales</u>	El kit deberá ser nuevo, conservar las marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto, excepto cuando el comprador acepte producto re manufacturado o reconstruido.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: DRUM OKI B431 Tipo de máquina: OKIDATA B431 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 55

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA C710/C711 AMARILLO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: C710/C711 Color: Amarillo Tipo de máquina: OKIDATA C710/C711 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 56

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA C710/C711 MAGENTA
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: C710/C711 Color: Magenta Tipo de máquina: OKIDATA C710/C711 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSAS  
MERCANTILES  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01

VIGENCIA DESDE:

17/06/2010

VERSIÓN: 2

## FICHA No. 57

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA C710/C711 CYAN
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: C710/C711 Color: Cyan Tipo de máquina: OKIDATA C710/C711 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CÓDIGO: ST-CA-01-FT-01  
VIGENCIA DESDE:  
17/06/2010  
VERSIÓN: 2

### FICHA No. 58

<u>Código (SIBOL)</u>	41283
<u>Nombre del Producto (SIBOL)</u>	Suministros para impresoras, fax y fotocopiadoras
<u>Nombre Comercial del Producto</u>	TONER PARA IMPRESORA OKIDATA REFERENCIA C710/C711 NEGRO
<u>Calidad</u>	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
<u>Generalidades</u>	Contenedor intercambiable provisto de un polvo fino utilizado en máquinas impresoras para realizar impresiones por medio de atracción electrostática, presión y calor. Los tóner son utilizados para máquinas impresoras como: - Fotocopiadoras - Impresoras para equipos de cómputo - Fax. Rendimiento: El rendimiento mínimo se expresa en hojas de papel tamaño carta a doble espacio, sólo texto, a un color y el dispositivo en modo borrador.
<u>Requisitos generales</u>	El tóner deberá ser nuevo, conservar los sellos de autenticidad y marcas que garantizan que es original y que no ha sido usado ni abierto. El tóner no puede ser recargado ni re manufacturados.
<u>Requisitos Específicos</u>	Marca: OKIDATA Referencia: C710/C711 Color: Negro Tipo de máquina: OKIDATA C710/C711 Término máximo entre las fechas de producción y <u>la fecha de entrega del producto un año, sin encontrarse vencido el producto</u>
<u>Empaque y rotulado</u>	El empaque debe proteger la calidad del cartucho, garantizando su aislamiento y conservación respecto a los factores externos de humedad, luz, polvo y temperatura. El empaque no puede presentar rastros de haber sido abierto y/o adulterado, debe evidenciarse que el producto es nuevo. Embalaje primario: De material plástico e impermeable totalmente sellado. Embalaje secundario: caja de cartón con resistencia suficiente a la compresión vertical y apilamiento. El embalaje utilizado debe ser apto para conservar el producto durante el transporte y almacenamiento hasta su entrega final. El rotulado en el empaque debe especificar claramente fecha de fabricación y número de lote, fabricante, referencia, especificaciones técnicas de la cinta, origen de fabricación y fecha de vencimiento.
<u>Presentación</u>	Unidad