



**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
INVITACION PÚBLICA No. FGN 025 DE 2014**

OBJETO: La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión requiere contratar: **OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DONDE FUNCIONAN LAS FISCALIAS DELEGADAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, UBICADAS EN EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA EN LA CALLE 27 No 2 – 04 Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA DE RELAJACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL CÓRDOBA, EN LA CRA. 3 No. 10 – 54, MONTERÍA**, de conformidad con las siguientes especificaciones y cantidades:

CAPITULOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
OBRA CIVIL			
DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL			
I. PRELIMINARES			
1.1	Demolicion de muros, incluye limpieza y retiro de escombros	M2	10.00
1.2	Demolicion de pisos, incluye limpieza y retiro de escombros	M2	52.80
1.3	Demolicion de guardaescoba	ML	38.50
1.4	Desmonte de cielo raso, incluye lamparas, limpieza y retiro de escombros	M2	52.80
1.5	Desmonte de muebles y puertas, incluye marco, lipieza y retiro de escombros	UND	20.00
1.6	Desmonte de Aires Acondicionados completo	UND	5.00
II. MAMPOSTERIA Y PAÑETES			
2.1	Muro en bloque N° 5	M2	10.00
2.2	Suministro y aplicación de pañete , mortero 1:4	M2	30.00
2.3	Muros en DryWall E=12cm con cinta, empastado, insonorizado con frescasa, refuerzo para la instalacion de puertas y ventanas, dilacion Z y 1 mano de pintura.	M2	12.38
2.4	Dintel en DryWall H=80cm con cinta, empastado, insonorizado con frescasa, refuerzo para la instalacion de puertas y ventanas, dilatacion Z y 1 mano de pintura.	M2	11.00
2.5	Pañete con malla de vena para bajantes.	UND	50.00
2.6	Anclajes de muros	UND	50.00
III. PISOS			
3.1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	52.80

3.2	Suministro e instalacion de porcelanatto mate de 60*60 tipo alfa o similar antideslizante trafico pesado	M2	52.80
3.3	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto	ML	59.40
3.4	Guardaescoba en gravilla e=10cm	ML	10.00
IV. CARPINTERIA METALICA			
4.1	Suministro e instalación de division de oficina, incluye marco en aluminio, puerta con cerradura, vidrio laminado de 4+3 mm, pelicula tipo samblasting de H=1.10	M2	12.49
V. CIELO RASO			
5.1	Cielo raso fibra mineral tipo owa o similar con perfileria autoemsable 60 * 60 cms	M2	52.80
5.2	Dry Wall de techo plano	M2	50.00
VI. PINTURAS			
6.1	Pintura y resane en vinilo tipo 1 tres manos	M2	176.42
6.2	Pintura en vinilo tipo 1 dos manos	M2	50.00
6.3	Estuco para muros	M2	100.00
VII. INSTALACIONES ELECTRICAS			
7 CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO			
7.1	Suministro e instalación de Canaleta Metálica de 12x5x240 cm, con tapa y división interna. Fabricada en Cold Rolled, calibre 18, terminado en pintura electrostática color blanco. Tendido vertical y horizontal. Incluye chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2"; tapas metálicas troqueladas con orificios para salidas: toma de red lógica, toma de voltaje normal y toma regulado.	ML	45.00
7.2	Suministro e instalación de cableado por canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	190.00
7.3	Suministro e instalación de cableado por canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje regulado, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	75.00
7.4	Suministro e instalación de tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UND	7.00
7.5	Suministro e instalación de tomacorriente doble regulada con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UND	5.00

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN SECCIONAL CÓRDOBA
SECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
 Teléfono: 7864376 ext. 100
 e-mail: ayfseamon@fiscalia.gov.co

8	CABLEADO RED LOGICA DE VOZ Y DATOS		
8.1	Suministro e instalación del cableado de puntos para Voz y Datos por bandeja portacable, canaleta y tubería en cable UTP de 4 pares, Categoría 6A BLINDADO, Norma ANSI/TIA -568-C.2	ML	960.00
8.2	Suministro e instalación de salida para Voz y Datos. Incluye toma doble jack RJ-45, Categoría 6A. Incluye accesorios para su correcta instalación. Ubicados en áreas de oficina.	UN	7.00
8.3	Suministro e instalación de Rack		
8.4	Suministro de patch cord RJ-45 Categoría 6A BLINDADO de 1 metro, originales elaborados y precertificados en fabrica de acuerdo con la Norma ANSI TIA/EIA 568 B. Para voces y datos.	UN	14.00
8.5	Suministro de patch cord RJ-45 Categoría 6A BLINDADO de 1.8 metros, originales elaborados y precertificados en fabrica de acuerdo con la Norma ANSI TIA/EIA 568 B.	UN	7.00
9	ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR		
9.1	Suministro e instalación de salida para lámpara . Incluye caja, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, regata y tubo PVC de ø1/2", tornillos y resanes.	UN	9.00
9.2	Suministro e instalación de lámpara fluorescente especular de 4x17W , Referencia ILTELUX-IR 2X2/ENV ESP 16C/4T81741/E1 de incrustarr, rejilla de difusión lumínica de 16 celdas fabricada en aluminio anodizado de alto coeficiente especular y baja iridiscencia. Incluye la tubos T-8, cableado para salida de alumbrado en alambre de cobre THWN #12 AWG hasta el interruptor, tornillos, fijación y resanes. Ubicadas en áreas de oficinas.	UN	8.00
9.3	Suministro e instalacion de bala fluorescente de 26W . Referencia ITH8V/2T426/E1, COMPLETA; fabricada en aluminio especular repujado, aro blanco con vidrio. Balastro magnetico. Incluye la perforacion del cieloraso,bombillo, cableado para salida de alumbrado en alambre de cobre THWN No12 AWG hasta el interruptor, tornillos, fijacion y resanes. Ubicadas en pasillos.	UN	1.00
10	ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES		
10.1	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	2.00
10.2	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tuberia PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	1.00
11	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		
11.1	Cableado de alimentadores en cable de Cobre THHN/THWN 90°C		

	Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el equipo de aire acondicionado y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso. El cableado para los equipos de aire acondicionado será en cable 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 10 AWG		
11.1.2	2#10 + 1#12T (Equipos Bifásicos)	ML	70.00
11.2	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Mini-Split, capacidad 12.000 BTU/hr INVERTER a 220V, 60 Hz. Incluye cableado eléctrico en cable de Cu 2#10 AWG, caja de interruptores; protecciones y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	4.00
	TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT.		
	Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las acometidas eléctricas de los equipos de aire acondicionado. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, regateada y resanes.		
11.2.1	De Ø 3/4" EMT	ML	60.00
XII. OTROS			
12.1	Limpieza y aseo general	GL	1.00
12.2	Persiana tipo SolarScreen factor 3	M2	17.43

SALA DE RELAJACION - MONTERIA

I. PRELIMINARES

1.1	Demolicion de muros, incluye limpieza y retiro de escombros	M2	10.00
1.2	Demolicion de pisos, incluye limpieza y retiro de escombros	M2	30.80
1.3	Demolicion de guardaescoba	ML	33.00
1.4	Desmonte de cielo raso, incluye lamparas, limpieza y retiro de escombros	M2	30.80
1.5	Desmonte de muebles y puertas, incluye marco, lipieza y retiro de escombros	UND	5.00
1.6	Fumigacion contra plagas	GL	1.00

II. MAMPOSTERIA Y PAÑETES

2.1	Muro en bloque N° 5	M2	10.00
2.2	Suministro y aplicación de pañete, mortero 1:4	M2	104.28
2.3	Pañete con malla de vena para bajantes.	UND	10.00
2.4	Anclajes de muros	UND	5.00

III. PISOS

3.1	Alistado de piso en mortero 1:4	M2	30.80
3.2	Suministro e instalacion de ceramica de 45*45 para trafico pesado tipo alfa o similar	M2	6.00
3.3	Suministro e instalacion de guardaescoba del mismo material del piso Ceramica 45x45	ML	12.00
3.4	Suministro e instalacion de porcelanatto mate de 60*60 tipo alfa o similar antideslizante trafico pesado	M2	30.80

3.5	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto	ML	38.50
IV. ENCHAPES Y ACCESORIOS			
4.1	Suministro e instalacion de espejo cristal de 4mm flotado	M2	1.20
4.2	Suministro e instalacion de meson en granito negro san gabriel, incluye salpicadero de 15 cm, frente y costados de 20 cm, hueco para el lavamanos y con estructura metalica anclada a muro	M2	1.20
4.3	Accesorios metalicos cromados para baño 5 piezas	GL	1.00
4.4	Secador electrico de manos	UND	1.00
4.5	Dispensador de jabon en acero	UND	1.00
V. CARPINTERIA MADERA			
5.1	Suministro e instalacion de mueble en madera	UND	1.00
VI. CARPINTERIA METALICA			
6.1	Suministro e instalación de division de oficina, incluye marco en aluminio, puerta con cerradura, vidrio laminado de 4+3 mm, pelicula tipo samblasting de H=1.10	M2	8.87
VII. CIELO RASO			
7.1	Cielo raso fibra mineral tipo owa o similar con perfileria autoensable 60 * 60 cms	M2	30.80
7.2	Dry Wall de techo plano	M2	27.50
VIII. INTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
8.1	Revision de tuberia y desagues	GL	1.00
8.2	Punto de agua fria 1/2"	UND	2.00
8.3	Tuberia Suministro agua fria 1/2"	ML	5.00
8.4	Suministro e instalacion sanitario 2 piezas	UND	1.00
8.5	Suministro e instalacion Lavamanos	UND	1.00
8.6	Suministro e instalacion de meson en granito negro san gabriel, incluye salpicadero de 15 cm, frente y costados de 20 cm, hueco para el lavamanos y con estructura metalica anclada a muro		
IX. PINTURAS			
9.1	Pintura y resane en vinilo tipo 1 tres manos	M2	110.11
9.2	Pintura en vinilo tipo 1 dos manos	M2	50.00
9.3	Pintura Epoxica antibacterial	M2	18.48
9.4	Estuco para muros	M2	100.00
X. INSTALACIONES ELECTRICAS			
10 CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO			
10.1	Suministro e instalación de Canaleta Metálica de 12x5x240 cm, con tapa y división interna. Fabricada en Cold Rolled, calibre 18, terminado en pintura electrostática color blanco. Tendido vertical y horizontal. Incluye chazo para tornillo goloso de 1/8"x1 1/2"; tapas metálicas troqueladas con orificios para salidas: toma	ML	1.00

	de red lógica, toma de voltaje normal y toma regulado.		
10.2	Suministro e instalación de cableado por canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje normal, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	40.00
10.3	Suministro e instalación de cableado por canaletas y ductos de los circuitos de tomas de voltaje regulado, en cable trenzado, 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 3x12 AWG. Los circuitos de tomas llevaran el conductor de continuidad en alambre desnudo de cobre No. 14 AWG.	ML	40.00
10.4	Suministro e instalación de tomacorriente doble normal con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UND	1.00
10.5	Suministro e instalación de tomacorriente doble regulada con polo a tierra. Ref. LEVITON, grado hospitalario, blanca, 8280-IGW, 15A, 125V, NEMA 5-15R. Incluye cableado para salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas de todos los pisos.	UND	1.00
11	CABLEADO RED LOGICA DE VOZ Y DATOS		
11.1	Suministro e instalación del cableado de puntos para Voz y Datos por bandeja portacable, canaleta y tubería en cable UTP de 4 pares, Categoría 6A BLINDADO, Norma ANSI/TIA -568-C.2	ML	140.00
11.2	Suministro e instalación de salida para Voz y Datos. Incluye toma doble jack RJ-45, Categoría 6A. Incluye accesorios para su correcta instalación. Ubicados en áreas de oficina.	UN	1.00
	Suministro e instalación de Rack		
11.3	Suministro de patch cord RJ-45 Categoría 6A BLINDADO de 1 metro, originales elaborados y precertificados en fabrica de acuerdo con la Norma ANSI TIA/EIA 568 B. Para voces y datos.	UN	2.00
11.4	Suministro de patch cord RJ-45 Categoría 6A BLINDADO de 1.8 metros, originales elaborados y precertificados en fabrica de acuerdo con la Norma ANSI TIA/EIA 568 B.	UN	1.00
12	ADECUACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR		
12.1	Suministro e instalación de salida para lámpara . Incluye caja, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, regata y tubo PVC de ø1/2", tornillos y resanes.	UN	8.00
12.2	Suministro e instalación de Panel LED de 60x60 cm , de 45W dimerizable, 6000°K, tipo LED SMD3528, Cinta LED perimetral de minimo 240 piezas, multivoltaje 110-240VAC, flujo luminoso de 3717 lumens, angulo 105°, vida util mínimo 40000 hora, mueble de incrustar. Incluye cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea, tornillos, fijación.	UN	1.00

12.3	Suministro e instalación de Panel LED Circular de 18W dimerizable , 6000°K, tipo LED SMD3528, Cinta LED perimetral de mínimo 138 piezas, multivoltaje 100-240VAC, flujo luminoso de 1042 lumens, angulo 105°, vida útil mínimo de 40.000 horas; fabricada en aluminio. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado 3#12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, fijación y resanes.	UN	7.00
13	ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES		
13.1	Suministro e instalación de salida para dimmer sencillo . Incluye dimmer sencillo Referencia Luminex, línea Kora o similar, incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, tubería PVC de ø1/2", resanes y conectores.	UN	2.00
14	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		
	Cableado de alimentadores en cable de Cobre THHN/THWN 90°C		
14.1	Cumplirá la Norma NTC 1099 Cuarta actualización (Alambres y cables aislados con termoplástico para transmisión y distribución de energía eléctrica). Las medidas correspondientes al conductor se han incrementado con las puntas estimadas de 1,0 mt. en el equipo de aire acondicionado y 1,0 mt. en el tablero de conexiones de piso. El cableado para los equipos de aire acondicionado será en cable 7 hilos THHN/THWN 90°C No. 10 AWG		
14.1.1	2#10 + 1#12T (Equipos Bifásicos)	ML	70.00
14.2	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Mini-Split, capacidad 9.000 BTU/hr INVERTER a 220V, 60 Hz. Incluye cableado eléctrico en cable de Cu 3#6 AWG, caja de interruptores; protecciones y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2.00
	TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT.		
	Suministro e instalación de tubería conduit EMT para las acometidas eléctricas de los equipos de aire acondicionado. Incluye cajas de paso, accesorios, uniones, curvas, conectores, terminales, regateada y resanes.		
14.2.1	De Ø 3/4" EMT	ML	60.00
15	XV. OTROS		
15.1	Limpieza y aseo general	GL	1.00

Los bienes y servicios del proceso, están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72101507	Servicio de mantenimiento de edificios

LUGAR DE RECEPCION Y CONSULTA DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS:
Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión: - Carrera 3 No 10-54, en Montería o en la página web del Portal Único de Contratación <http://www.contratos.gov.co>.

Sus observaciones podrán ser enviadas a la siguiente dirección de correo electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co. Los interesados en el presente proceso de

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN SECCIONAL CÓRDOBA
SECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Teléfono: 7864376 ext. 100
e-mail: ayfseamon@fiscalia.gov.co

selección podrán comunicarse a las líneas telefónicas: 7864376, 7864378 ext. 100, con el fin de obtener información adicional.

La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación FGN 025 de 2014 es el 17 de octubre de 2014 a las 6:00 p.m., en Montería en la Carrera 3 No 10-54 Edificio San Jerónimo (Antiguo Hospital) Piso 2.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: El proponente no deberá estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas por la Constitución Política, La ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, deberá manifestar su intención de participar por escrito y enviarla a la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Seccional Córdoba o al correo electrónico dirayfmon@fiscalia.gov.co en la fecha y hora indicadas en el Cronograma de Actividades del pliego definitivo.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Pueden participar y contratar las personas naturales, Jurídicas, Consorcios y uniones temporales nacionales o extranjeras.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada de Menor Cuantía de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

Respecto a la ejecución del contrato, siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS (**\$117.329.105.00 MCTE**), amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No SIIF 10714, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado.

Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de este proceso de contratación se respaldan con recursos del presupuesto de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Córdoba para la vigencia 2014, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP- No. 10714 de septiembre de 2014.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 1 a 7 del pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en el pliego de condiciones, así como de la garantía de seriedad de la Oferta.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Córdoba de la Fiscalía General de la Nación las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Córdoba de la Fiscalía General de la Nación publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas.

ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C.

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal Incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación Superior al Valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial
Canadá	SI	NO	NO	NO
Chile	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos	SI	NO	NO	NO
El Salvador	NO	N/A	SI	NO
Guatemala	NO	No incluye valores	NO	NO
Honduras	NO	N/A	N/A	NO
Liechtenstein	SI	NO	NO	NO
Suiza	SI	NO	NO	NO
México	NO	N/A	N/A	NO
Unión Europea	SI	NO	NO	NO

CONVOCATORIA LIMITADA: La convocatoria para el Proceso de Contratación FGN 025 de 2014 es susceptible de ser limitada a Mipyme.

PRECALIFICACIÓN: Atendiendo la modalidad de selección adoptada de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, no hay lugar a precalificación.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Publicación Aviso de Convocatoria Pública	29 de septiembre de 2014	08:00 A.M	www.contratos.gov.co
Publicación Estudios y Documentos Previos	29 de septiembre de 2014	08:00 A.M	www.contratos.gov.co
Publicación Proyecto Pliego de Condiciones	29 de septiembre	08:00 A.M	www.contratos.gov.co

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN SECCIONAL CÓRDOBA
SECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Teléfono: 7864376 ext. 100
e-mail: ayfseamon@fiscalia.gov.co

	de 2014		
Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta 03 de octubre de 2014		Correo Electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co o de manera personal en la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Fecha para manifestar interés limitación convocatoria a Mipymes	06 de octubre de 2014		Correo Electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co o de manera personal en la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Respuesta a observaciones sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones	06 de octubre de 2014		Junta Seccional de Contratación
Expedición Acto Administrativo apertura de proceso de selección	07 de octubre de 2014	08:00 A.M	la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Publicación Pliego de Condiciones Definitivo	07 de octubre de 2014	08:00 A.M	www.contratos.gov.co
Plazo para manifestar intención de participar	Del 8 al 10 de octubre de 2014		Correo Electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co o de manera personal en la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Visita técnica (No obligatoria)	14 de octubre de 2014	09:00 A.M	Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso. Será atendida por el funcionario designado.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 15 de octubre de 2014		Correo Electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co o de manera personal en la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones	16 de octubre de 2014		Junta Seccional de Contratación
Expedición de Adendas	16 de octubre de 2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Presentación de Ofertas	17 de octubre de 2014	Hasta las 06:00 P.M	Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Apertura de las Ofertas en acto público	20 de octubre de 2014	08:00 A.M	Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Evaluación de las ofertas y requerimientos para subsanar documentos habilitantes	Del 21 al 23 de octubre de 2014		Comité Evaluador
Publicación del Informe de Evaluación de las Ofertas	27 de octubre de 2014	08:00 A.M	www.contratos.gov.co
Presentación de observaciones al Informe de Evaluación de las Ofertas	Del 27 al 29 de octubre de		Correo Electrónico: dirayfmon@fiscalia.gov.co o de manera personal en la

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN SECCIONAL CÓRDOBA
SECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Teléfono: 7864376 ext. 100
e-mail: ayfseamon@fiscalia.gov.co

	2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Respuesta a las observaciones al Informe de Evaluación de las Ofertas	30 de octubre de 2014		Junta Seccional de Contratación
Expedición Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	30 de octubre de 2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Firma del Contrato	30 de octubre de 2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Expedición del Registro Presupuestal	30 de octubre de 2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Entrega de garantías	31 de octubre de 2014		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Aprobación de garantías	04 de noviembre de		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.
Suscripción Acta de Inicio	04 de noviembre de		Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión, ubicada en la Cra. 3 No. 10 – 54, barrio Buenavista 2do Piso.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

PLAZO PARA MANIFESTAR INTENCION DE PARTICIPAR: En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en el presente pliego de condiciones.

Fecha: 09 de septiembre de 2014

MARIA VIRGINIA LORDUY VILLARREAL
Subdirectora Seccional de Apoyo a la Gestión