

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
INVITACION PÚBLICA No. FGN-STM-037 DE 2014**

OBJETO: Contratar los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la sede la Esperanza de la Fiscalía General de la Nación - Seccional Magdalena, de acuerdo con las siguientes especificaciones y cantidades:

ÍTEM	SEDE LA ESPERANZA	UND	CANT
	ACTIVIDADES		
1	PRELIMINARES		
1.1	Demolición de Piso y Plantilla existente, Incluye retiro de Escombros.	M2	242,7
1.2	Demolición de Muro bajo (exp = 0.25m X 1.00 m de altura) sobre terraza; Incluye las columnetas de ladrillo de 0.25m X 0.25m x 1.40m de altura, posterior perfilada de muro, debidamente resanado y retiro de Escombros.	M2	92,1
1.3	Desmonte de Rejas Metálicas existentes sobre terraza de fachada	UND	23
1.4	Desmonte de Puertas Metálicas existente.	UND	4
1.5	Demolición de pañete sobre Fachada	M2	115,5
1.6	Demolición de Granito Pulido sobre fachada	ML	62,7
1.7	Demolición de Bordillo en mal estado	ML	15
1.8	Demolición de Rampa en concreto para cambio de niveles (acabado Granito pulido)	M2	6
2	PISOS y ACABADOS		
2.1	Plantilla, Nivelación y Alistado de Piso exp= 0.04 m Metros.	M2	242,7
2.2	Construcción de Bordillo en Concreto de 3000 psi de 0.15m X 0.15m; Incluye dos (02) varillas de acero de refuerzo de 1/2" y estribos de 1/4" cada 0.15m.	ML	15
2.3	Suministro e Instalación tablón Vitrificado antideslizante en área de terraza; Incluye Granito Pulido entre Junta y Junta donde se requiera.	M2	242,7
2.4	Suministro e Instalación de Piso en Cerámica tráfico pesado.	M2	4
2.5	Suministro e Instalación de Guardaescoba en tablón vitrificado	ML	90
2.6	Suministro e Instalación de Granito Pulido sobre superficie de Bordillo y bocapuertas; Incluye Reparación de Bordillo existente y sellado.	ML	40
2.7	Suministro e Instalación de Granito Pulido similar al existe sobre fachada; Incluye resane, sellado y Juntas de dilatación plásticas (detallándose módulos cuadrados de 0.80mX0.80m).	M2	25
2.8	Suministro e Inst. de Granito Pulido sobre piso de acceso a parqueadero; Incluye sellado y dilatación plástica	M2	12
2.9	Pulida y Brillada de Huellas en granito pulido de Dos (02) Escaleras; una de 16 Huellas del piso primero al segundo piso (1.10 metros de largo X 0.28 metros de ancho y Contrahuellas de 0.18 metros de alto; La Segunda escalera consta de 32 Huellas desde el primero hasta el tercer piso (1.10 metros de largo X 0.28 metros de ancho y contrahuella de 0.18 metros de altura); área de descanso de 2.10 metros X 1.10 metros; todo lo anterior incluye el suministro e Instalación de pirland de bronce en remate de todas las huellas; de igual manera el suministro e Instalación de doce (12) piezas metálicas o paralelas verticales (anticorrosivo y pintura) de 1 1/2" x 1 1/2" h= 1.20 m, debidamente asegurado (soldadura) a la platina situada en la parte inferior del pasamanos en madera y de forma modular.	GLB	1
2.10	Regatas para tubería hidráulica de 1/2" de diámetro en muros de ladrillo tolete; Incluye resane, pintura y reparación de enchape similar al existente	ML	10
3	PAÑETES		
3.1	Pañete 1:3 Impermeabilizado sobre fachada.	M2	115,5
3.2	Pañete 1:3 Impermeabilizado.	ML	30
3.3	Pañete 1:3	M2	10
3.4	Pañete 1:3	ML	160,7
3.5	Estuco Plástico para muros	M2	150
4	IMPERMEABILIZACIÓN		
4.1	Mantenimiento de la impermeabilización existente, incluye: reparcheo, requema de juntas, cemento plástico donde lo requiera y pintura de aluminio.	M2	485
4.2	Impermeabilización de Viga canal y piza techo en Manto Edil, Incluye Pintura Metalizada, resane de Viga canal en la parte superior e Inferior y Resane de filos.	ML	88
5	CUBIERTA Y CIELO RASO		
5.1	Suministro e Instalación de cubierta Termo acústica; Incluye tornillería de fijación y elementos de Anclaje, soporte o ajuste.	M2	119
5.2	Suministro e Instalación de caballete para lamina termo acústica, Incluye tornillería de fijación y elementos de Anclaje, soporte o ajuste.	ML	25

**S U B D I R E C C I Ó N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I Ó N
M A G D A L E N A**

C A R R E R A 1 3 N o 2 2 - 1 9 E D I F I C I O S A N J O S E S A N T A M A R T A

C O N M U T A D O R E S : 4 2 1 1 7 6 3 - 4 2 3 2 5 1 6 - 4 2 3 2 5 1 7

www.fiscalia.gov.co

5.3	Desmonte y Reparación de cubierta en asbesto cemento, Incluye cambio de láminas en mal estado, ajuste total Estructura de Soportes, tornillería de fijación, Cambio de correas o listones de madera de 2"X4" y de 2"X2".	M2	136,7
5.4	Suministro e Instalación de Cielo raso en Drywall; Incluye estructura de soporte, resane y pintura.	M2	60
5.5	Suministro e Instalación de Calados estructural h= 0,60 metros; Incluye elemento estructural perimetral que garantice el amarre en la parte superior.	ML	25
6 CONCRETOS Y ANCLAJES			
6.1	Concreto de 3000 psi para losa espesor 0,15metros, Incluye acero de refuerzo.	M2	4
6.2	Anclajes epóxicos para estructuras	UND	8
7 CARPINTERIA EN MADERA			
7.1	Suministro e Instalación de pasamanos en madera zapan de (3" x 2") debidamente curada, diseño similar al existente, Incluye pintura.	ML	25
7.2	Suministro e Instalación de Puerta en Madera Entamborada de 2,05 metros X 1,00 metros, debidamente curada y pintada; Incluye Marco en madera, cerradura de seguridad y rejillas de ventilación o retorno.	UND	1
7.3	Suministro e Instalación de Tablón de madera ZAPAN de 1" (espesor) X 0.30 m (ancho) X 3.00 m (Longitud), Traslapada, debidamente curada, sellada y pintada con Barniz, para armar el maderamen de Tarima, lo anterior Incluye Elementos estructurales, anclajes, elementos de tensión para evitar que flexione la superficie de piso (Tablón), Tornillería y/o pernos. 6.00 m X 2.60 m, Altura = 0.40 m.	M2	15,6
8 DEMARCACIONES			
8.1	Suministro e instalación de cinta antideslizante para piso de 3" ancho	ML	70
8.2	Suministro e instalación de cinta reflectiva 3 M - amarillo limón de 1"	ML	40
8.3	Suministro e Instalación de papel Esmerilado a Rayas Horizontales sobre superficie en vidrio Templado piso techo en área de circulación y puertas (pisos 1, 2 y 3)	ML	42
9.0 CARPINTERIA METALICA			
9.1	Suministro e Instalación de Barra Pasamanos en Acero Inoxidable de 3" de diámetro; Incluye parales, herrajes, tornillería y elementos estructurales de soporte y tensión.	ML	6
9.2	Suministro e Instalación de reja protectora sobre terraza de fachada en tubería de 1 1/2" X 1 1/2"; Incluye Anclajes, tensores, estructura de soporte, pie de amigo, remates de tubería con sellamiento en el extremo superior para evitar que el agua llueva lo deteriore, esmalte anticorrosivo y pintura. H= 2.20 metros.	M2	103,5
9.3	Suministro e Instalación de Puerta en vidrio Templado Laminado de exp = 0,10m, Sandblastido tipo Frozen; Incluye Gato hidráulico de piso, Cerradura y manija.	UND	2
9.4	Suministro e Instalación de Rejas Corredizas sobre fachada (3.20 metros de ancho X 2.20 metros altura) en tubería de 1 1/2" X 1 1/2"; Incluye toda la estructura de soporte o tensión, rieles, parales, pie de amigo, remates de sellamiento en el extremo superior del tubo para evitar el deterioro interno, esmalte anticorrosivo y pintura general.	UND	1
9.5	Suministro e Instalación de Barra Pasamanos en Acero Inoxidable de 3" de diámetro y pantalla en vidrio Templado espesor 0,08 metros (h=1.20m); Incluye parales de soporte, herrajes y elementos estructurales de tensión.	ML	14,5
9.6	Suministro e Instalación de Gatos Hidráulicos de pisos; Incluye herrajes para Instalación en puerta de vidrio Templado 0,09 m de espesor.	UND	11
10 PINTURA Y ACABADOS			
10.1	Suministro e Instalación de Molduras en yeso similar a la existente; Incluye sellamiento y Pintura.	ML	20
10.2	Pintura acrílica de Rejas Metálicas en Ventana de fachada (1.20m X 2.00m); Incluye Anticorrosivo.	UND	14
10.3	Suministro y Aplicación de Pintura en Vinilo tipo 1 tres manos, Incluye resane de muros y pulida de superficie.	M2	150
10.4	Pintura de fachada sobre material existente, incluye Rasqueta de pintura existente y Resane de superficie a intervenir.	M2	280,5
10.5	Pintura Tipo 1 a tres manos bajo viga canal, Incluye Resane Inferior de losa debidamente sellado y estucado.	ML	60
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
11.1	Mantenimiento General de Instalaciones Hidráulicas y Sanitaria en Baños de Primer y segundo piso; Incluye tubería de ventilación si se requiere y accesorios de 1", 3/4" y 2".	GLB	1
12 CONSTRUCCION BAÑO SUBDIRECCIÓN DE VICTIMAS			
12,1 PRELIMINARES			
12,2	Excavación manual de 0,30m X 0,40m para Inst. Tubería Sanitaria de 4" diámetro.	ML	65,00
12,3	Demolición de mampostería muro sencillo existente incluye retiro de escombros.	M2	8,00
12,4	Demolición de mampostería muro doble existente incluye retiro de escombros.	M2	10,00
12,5	Demolición de piso existente y afinado en cemento.(plantilla)incluye retiro de escombros.	M2	6,00
12,6	Desmonte de guarda escoba de zócalo existente.	ML	11,00
12,7	Desmonte de puertas existentes. Incluye marco metálico.	UND	1,00

**S U B D I R E C C I Ó N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I Ó N
M A G D A L E N A**

C A R R E R A 1 3 N o 2 2 - 1 9 E D I F I C I O S A N J O S E S A N T A M A R T A

C O N M U T A D O R E S : 4 2 1 1 7 6 3 - 4 2 3 2 5 1 6 - 4 2 3 2 5 1 7

www.fiscalia.gov.co

12,8	Desmonte de ventanas en aluminio o metálicas existentes	UND	2,00
12,9	Sellamiento de puntos sanitarios	UND	2,00
12,10	Sellamientos de puntos de desagüe	UND	2,00
12,11	Regatas sanitarias en piso para instalaciones hidrosanitarias, incluye resane.	ML	6,00
12,12	Apertura de huecos en el piso en placa para puntos sanitarios	UND	1,00
13	MAMPOSTERIA Y PAÑETES		
13,1	Muro en bloque de arcilla.	M2	6,75
13,2	Muro en bloque de arcilla.	ML	4,50
13,3	Muro en bloque de arcilla doble.	M2	3,20
13,4	Pañetes 1:3 impermeabilizado	M2	23,50
13,5	Pañetes 1:3 impermeabilizado	ML	10,00
13,6	Alistado de pisos e: 0,04 m	M2	5,40
13,7	Dintel en concreto 0,15 m x 0,20 m, concreto 3000 psi, incluye hierro de refuerzo.	ML	1,20
14	PISOS Y ACABADOS		
14,1	Piso en Cerámica de 0,45 m X 0,45 m, tráfico Pesado	M2	5,40
14,2	Resane de piso similar al existente.	ML	5,70
14,3	Suministro e instalación de guarda escoba en Cerámica h: 0,10 m.	ML	7,40
14,4	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1- 3 manos.	M2	27,36
14,5	Pintura de fachada sobre material existentes, incluye limpieza previa del material	M2	6,75
14,6	Estuco plástico para muros	M2	14,50
14,7	Pintura de rejas metálicas en ventanas.	UND	2,00
14,8	Pintura bajo techo en placa dos manos	M2	10,80
14,9	Enchape gran formato 0,41m x 0,41m para muro de baño, incluye emboquillado y remates.	M2	23,50
14,10	Enchape para piso en cocina y baños formato 0,60 m x 0,60 m a 45°, incluye emboquillado y remates	M2	5,40
14,11	Poyo para Baño	ML	2,00
14,12	Win aluminio para baños	ML	4,00
15	CARPINTERIA		
15,1	Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza con vidrio laminado	M2	1,40
15,2	Suministro e instalación de protector para reja metálico en varilla cuadrada de 0,09m x 0,06m, incluye pintura.	M2	1,40
15,3	Espejos biselados para baños 0,05 m de espesor.	M2	1,20
15,4	Suministro e instalación de puerta entamborada, incluye marco en madera, pintura y cerradura.	UND	2,00
16	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
16,1	Punto hidráulico en PVC 1/2". Incluye conexión a tubería existente	UND	5,0
16,2	Punto desagüe de 2" diámetro.	UND	5,0
16,3	Punto desagüe de 4" diámetro.	UND	4,0
16,4	Tubería de suministro pvc red agua fría de 3/4"diámetro	ML	64,0
16,5	Tubería de suministro pvc de 1/2" diámetro.	ML	20,0
16,6	Tubería de re ventilación pvc rde 4" diámetro.	ML	10,0
16,7	Registro de corte de 1/2"	UND	3,0
16,8	Conexión a tubería de suministro pvc, incluye accesorios	UND	1,0
16,9	Conexión de tubería de desagüe pvc a red existente, incluye accesorios	UND	1,0
16,10	Caja de inspección de 0,60 m x 0,60m, incluye excavación y tapa	UND	2,0
16,11	Rejilla de ventilación de 0,20m x 0,20m.	UND	5,0
16,12	Suministro e instalación de combo sanitario para baño, incluye inodoro, lavamanos, grifería, incrustaciones, manguerillas.	UND	1,0
16,13	Llave de jardín para terraza exterior.	UND	2,0
16,14	Tapa registro plástico 0,20m x 0,20m	UND	1,0
17	INSTALACIONES ELECTRICAS		
17,1	Desmonte de Lámparas; Incluye retiro de cableado y resane de punto Eléctrico.	UND	1,0
17,2	Suministro e Instalación de Aplique para de Techo 1x26W completa, Incluye Bombillo, cableado para salida de Alumbrado en Alambre de cobre THWN # 12 AWG hasta el Interruptor, tornillos, fijación y resane.	UND	1,0
17,3	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor sencillo; Incluye Interruptor sencillo, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, Tubería EMT de 1/2" de diámetro, resane y conectores.	UND	1,0
17,4	Suministro e Instalación de Salida para Interruptor Doble; Incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, Tubería EMT de 1/2" de diámetro, resane y conectores.	UND	1,0
17,5	Suministro e Instalación de Interruptor sencillo; Incluye cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, Tubería EMT de 1/2" de diámetro, resane y conectores.	UND	1,0
17,6	Suministro e Instalación de Interruptor Doble; Incluye Interruptor sencillo, cableado en alambre de Cu No. 12 AWG, Tubería EMT de 1/2" de diámetro, resane y conectores.	UND	1,0
18	LIMPIEZA GENERAL		
18,1	Limpieza General y retiro de Escombros	GLB	1

**S U B D I R E C C I Ó N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I Ó N
M A G D A L E N A**

C A R R E R A 1 3 N o 2 2 - 1 9 E D I F I C I O S A N J O S E S A N T A M A R T A

C O N M U T A D O R E S : 4 2 1 1 7 6 3 - 4 2 3 2 5 1 6 - 4 2 3 2 5 1 7

www.fiscalia.gov.co

Los bienes y servicios del proceso, están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72101507	Servicio de Mantenimiento de Edificios

LUGAR DE RECEPCION Y CONSULTA DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS:

Dirección Seccional Administrativa y Financiera: - Carrera 13 No 22-19 o en la pagina web del Portal Único de Contratación <http://www.contratos.gov.co>. Para acceder a la información ingrese a esta página y haga clic en el link [Buscador de información por diferentes criterios de búsqueda](#), luego en el campo [Entidad Compradora](#) despliegue la lista haciendo clic en la fecha y seleccione [FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN](#) y en el campo [Departamento de Ejecución](#) despliegue con la flecha y seleccione [MAGDALENA](#) luego de clic en [Buscar](#), se desplegará la lista de los procesos de la seccional, ubique el numero del proceso y de clic sobre el link. Sus observaciones podrán ser enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: ayfconststm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co. Los interesados en el presente proceso de selección podrán comunicarse a las líneas telefónicas: 4211763, 4215862 y 4232516 con el fin de obtener información adicional.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: La fecha límite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratación FGN – STM – 037 de 2014 es el 6 de agosto de 2014 a las 4:00 p.m., en Santa Marta en la carrera 13 No. 22-19 Edificio San José Piso 2.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: El proponente no deberá estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas por la Constitución Política, La ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007.

Adicionalmente, deberá manifestar su intención de participar por escrito y enviarla a la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Seccional Magdalena o a los correos electrónicos ayfconststm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co en la fecha y hora indicadas en el Cronograma de Actividades del pliego definitivo.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Pueden participar y contratar las personas naturales, Jurídicas, Consorcios y uniones temporales nacionales o extranjeras.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada de Menor Cuantía de acuerdo con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta cinco (45) días calendario, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

Respecto a la ejecución del contrato, siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados venza en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$122'751.000) M/CTE**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado.

Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de este proceso de contratación se respaldan con recursos del presupuesto de la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Magdalena para la vigencia 2014, como consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP- No. 10114 del 22 de julio de 2014.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6 del pliego de condiciones, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en la sección VIII del pliego de condiciones, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del Pliego de Condiciones.

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma.

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1).

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Magdalena de la Fiscalía General de la Nación las abrirá en el lugar indicado para la presentación

física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes.

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión – Magdalena de la Fiscalía General de la Nación publicará un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1 del pliego de condiciones.

ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C.

Tabla 3 Cobertura Acuerdos Comerciales

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal Incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación Superior al Valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial
Canadá	SI	NO	NO	NO
Chile	SI	NO	NO	NO
Estados Unidos	SI	NO	NO	NO
El Salvador	NO	N/A	SI	NO
Guatemala	NO	No incluye valores	NO	NO
Honduras	NO	N/A	N/A	NO
Liechtenstein	SI	NO	NO	NO
Suiza	SI	NO	NO	NO
México	NO	N/A	N/A	NO
Unión Europea	SI	NO	NO	NO

CONVOCATORIA LIMITADA

La convocatoria para el Proceso de Contratación FGN – STM – 037 de 2014 es susceptible de ser limitada a Mipyme.

PRECALIFICACIÓN

Atendiendo la modalidad de selección adoptada de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, no hay lugar a precalificación.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Publicación aviso de convocatoria pública	22 de julio de 2014		www.contratos.gov.co

Publicación estudios y documentos previos	22 de julio de 2014		www.contratos.gov.co
Publicación proyecto pliego de condiciones	22 de julio de 2014		www.contratos.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del 23 al 29 de julio de 2014		Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Fecha para manifestar interés limitación convocatoria a Mipymes	Hasta el 29 de julio de 2014		Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Respuesta a observaciones sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	30 de julio de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición acto administrativo con apertura I del proceso de selección	30 de julio de 2014		www.contratos.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	30 de julio de 2014		www.contratos.gov.co
Plazo para manifestar intención de participar	Del 31 de julio al 4 de agosto de 2014		
Visita Técnica (No obligatoria)	1º de agosto de 2014	10:00 a.m.	Dirección de encuentro: carrera 13 No. 22 – 19 Piso 2.
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 1º de agosto de 2014	Hasta las 5:00 p.m.	Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones	4 de agosto de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición de Adendas	5 de agosto de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	www.contratos.gov.co
Presentación de ofertas	6 de agosto de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Apertura de las ofertas	6 de agosto de 2014	4:15 p.m.	Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Evaluación de las ofertas y requerimientos para subsanar documentos habilitantes	Del 8 al 12 de agosto de 2014		Comité evaluador
Plazo para subsanar los documentos habilitantes	11 de agosto de 2014	Hasta las 4:00 p.m.	Dirección para envío: Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Publicación del informe de evaluación de las ofertas	13 de agosto de 2014		www.contratos.gov.co
Presentación de observaciones al	Del 14 al 19 de		Dirección para envío:

**S U B D I R E C C I Ó N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I Ó N
M A G D A L E N A**

C A R R E R A 1 3 N o 2 2 - 1 9 E D I F I C I O S A N J O S E S A N T A M A R T A

C O N M U T A D O R E S : 4 2 1 1 7 6 3 - 4 2 3 2 5 1 6 - 4 2 3 2 5 1 7

www.fiscalia.gov.co

informe de evaluación de las Ofertas	agosto de 2014		Carrera 13 No. 22-19 Fax. 4215862 – 4232516 Correo electrónico: ayfcontstm@fiscalia.gov.co y rosana.llinas@fiscalia.gov.co
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación de las ofertas.	20 de agosto de 2014		www.contratos.gov.co
Expedición Acto Administrativo de Adjudicación o declaratoria de deserto	20 de agosto de 2014		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Firma del contrato	Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la adjudicación		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Expedición del Registro Presupuestal	El día de la firma del contrato		Área de presupuesto - FGN
Entrega de garantías	Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la firma del contrato		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Aprobación de garantías	El día de la entrega de la garantía		Sección Gestión Contractual
Suscripción Acta de inicio	Una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º
Pago del contrato	Dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la factura		Dirección: Carrera 13 No. 22-19 Piso 2º

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

➤ **Plazo para manifestar intención de participar**

En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en el presente pliego de condiciones.

Fecha: 22 de julio de 2014.

GERMÁN OSVALDO DELGADO PINEDO
Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión